



Offer 2022/23

 **Prosperplast**<sup>®</sup>  
plastic products

## index

Lexo Style	p. 1
Tubus Corten	p. 1
Gracia	p. 1 - 2
Tubo	p. 3
Showy Hanger	p. 3
Bloomie Stand	p. 4
Structural Effect	p. 5 - 8
ECO Wood	p. 9 - 13
Rato	p. 14 - 15
Ratolla	p. 16
Boardee	p. 17
Furu	p. 18 - 19
Ryfo	p. 20
Texture & Woven	p. 20 - 22
Lofly	p. 22 - 23
Urbi & Tubus	p. 24 - 25
Cube	p. 24 - 25
Style & Chic	p. 26
Herbal	p. 26 - 27
Coubi	p. 27
Coubi Orchid	p. 28 - 29
Crown	p. 29
Respana	p. 30 - 31
Traditional Pots	p. 31 - 35
Milly	p. 36
Heos	p. 37 - 38
Freze	p. 39
Maze	p. 40
Massive	p. 41 - 43
Platform	p. 43
Cascade Garden	p. 44
Bags	p. 44
Respana Greenhouse	p. 45
Respana Garden Sieve	p. 46
Garden Hand Tools	p. 46 - 47
Potato & Tomato Grower	p. 48
Watering Cans	p. 49 - 50
WATERFORM	p. 51 - 59
Gardenig Tools	p. 61 - 63
Cushion Boxe	p. 64
Uniqubo	p. 65
Clubo & Zanzi, Zoe	p. 66 - 67
Umbrella Base	p. 67
Palisade & Ground Grids	p. 68 - 71
Composter	p. 72 - 74
Basket	p. 75
Bird Fedeers	p. 76
Self-watering system	p. 77 - 81
Hanger Index	p. 82

## color palette

S449	biały white
CY700	kremowy cream touch
CY728	krem cream
7501U	słomkowy straw yellow
7502U	kawa z mlekiem milk coffee
7529U	moCCA moCCA
R736	cegła brick
R624	terakota terracotta
7598U	miedziany copper
7601U	stal kortenowa corten steel
R222	brąz brown
440U	umbra umber
117U	musztardowy mustard
116C	żółty wiosenny spring yellow
R175	żółty pastelowy pastel yellow
R585	pomarańczowy orange
R200	pomarańczowy soczysty juicy orange
1788C	korale coral
R444	czerwony red
207C	malinowy raspberry
235C	fuksję fuchsia
2635U	lawenda lavender
5245U	jagodowy jasny light berry
488U	brzoskwinowy peach
B333	niebieski blue
3005U	błękitny light blue
7476U	blue jeans blue jeans
5415C	scandynawski blue niebieski skandynawski
309U	głębia oceanu ocean blue
656U	lodowy szary ice gray
573U	pistacja pistachio
623U	szalwia sage
5615C	earth green ziemisty zielony
2411U	zielona pinia pine green
2262U	zielony ECO ECO green
370U	oliwka olive
389U	limonka lime
G800	grozdkowy green pea
G642	zielony green
361C	zielen wiosenna green spring
G851	zielony leśny forest green

S411	czarny black
B411	czarny beton black concrete
S433	antracytowy anthracite
S442	grafitowy graphite
426U	graft graphite
405U	szary kamienny stone gray
425U	marengo marengo
422U	beton concrete
431UG	grys granitowy granite grit
7541U	granit granite
B68M	srebrny silver
4C	chłodny szary cool gray
429U	smooth gray smooth gray
443U	jasny szary light gray
S443	szary gray
S429	przezroczysty transparent
874C	stare złoto old gold
8003C	platyna platinum
7587U	rustykalna cegła rustic brick
4985U	marsala marsala

## eco colours

S449W	biały ECO ECO white
7501W	słomkowy ECO ECO straw yellow
4665W	natura ECO ECO naturo
2262W	zielony ECO ECO green
4625W	kawa ECO ECO coffee
S433W	antracytowy ECO ECO anthracite



## transparent colours

CPNO	przezroczysty transparent
CPY2	zielony green
CPR9	różowy pink
CPRB	fioletowy violet
CS99S	przezroczysty transparent
CR95S	różowy pink
CG55S	zielony green
CR91S	fioletowy violet

## translucent colours


OS99G	przezroczysty transparent
CG55G	zielony green
CR95G	różowy pink
CR91G	fioletowy violet



# Lexo Big size planter

## Lexo Round

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLR600	600	550	92	1	-	20 ~1,87 m
DLR800	800	740	212	1	-	7 ~1,91 m
DLR1000	1000	915	430	1	-	5/max ~1,92 m



DRL1000 DRL800 DRL600  
DRL800 DRL800 DRL600  
DRL600 DRL600 DRL600

S449 405U S433

3 sizes



## Tubus Corten

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUB200C	200	187	3,5	10	-	2400 ~1,50 m
DTUB250C	250	233	7,0	10	-	1200 ~1,87 m
DTUB300C	300	280	12,0	10	-	720 ~1,70 m
DTUB400C	400	373	28,5	10	-	300 ~1,56 m



## Tubus Slim Corten

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUS150C	150	286	2,0/3,3	5	30	540 ~1,75 m
DTUS200C	200	381	4,0/8,0	5	-	360 ~1,84 m
DTUS250C	250	476	7,5/15,5	5	-	150 ~1,45 m
DTUS300C	300	572	15,0/27,0	5	-	110 ~1,70 m
DTUS400C	400	762	35,0/64,0	5	-	60 ~1,75 m



option  
self-watering system  
p. 77-83

7601U

4 sizes

7601U

5 sizes

new



## Gracia Standard Low

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGRS240L	235	110	3,80	5	-	525 ~1,80 m
DGRS300L	285	132	6,80	5	-	330 ~1,65 m
DGRS400L	380	150	14,30	5	-	210 ~1,65 m

S449 443U 5615C S433

3 sizes

new



## Gracia Standard

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGRS240	238	142	5,10	5	-	525 ~1,83 m
DGRS300	290	175	9,80	5	-	330 ~1,70 m
DGRS350	339	183	15,50	5	-	210 ~1,75 m
DGRS400	390	212	21,50	5	-	210 ~1,75 m

S449 443U 5615C S433

4 sizes

new  
Gracia Low



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGRL240L	235	155	3,80	5	-	525 ~1,80 m
DGRL300L	285	177	6,80	5	-	330 ~1,65 m
DGRL400L	380	207	14,30	5	-	210 ~1,65 m

S449 443U 5615C S433

3 sizes

new  
Gracia



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGRL240	238	187	5,10	5	-	525 ~1,83 m
DGRL300	290	220	9,80	5	-	330 ~1,70 m
DGRL350	339	240	15,50	5	-	210 ~1,75 m
DGRL400	390	270	21,50	5	-	210 ~1,75 m

S449 443U 5615C S433

4 sizes

new  
Gracia Square



	↔ mm	↗ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGQL240	240	240	187	-	5	30	450 ~1,75 m
DGQL300	290	290	220	-	5	-	240 ~1,65 m
DGQL400	390	390	270	-	5	-	180 ~1,82 m

S449 443U 5615C S433

3 sizes

new  
Gracia Case



	↔ mm	↗ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGCL400	390	195	187	-	5	30	360 ~1,83 m
DGCL600	580	240	235	-	5	-	210 ~1,86 m

S449 443U 5615C S433

2 sizes

new  
Gracia Tubus



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGTL300L	298	285	-	5	-	330 ~1,84 m

S449 443U 5615C S433

1 size

new  
Gracia Tubus Slim



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DGTL200	195	365	-	4	24	288 ~1,83 m
DGTL240	239	445	-	5	10	160 ~1,85 m

S449 443U 5615C S433

2 sizes

## new Tubo



	∅ mm	↑ mm	↓ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DPOS110	108	95	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOS130	128	113	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOS150	148	130	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOS180	178	157	3,2	10	40	720	~1,70 m
DPOS200	199	177	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOS240	239	210	8,0	5	-	450	~1,83 m
DPOS300	292	257	14,5	5	-	275	~1,70 m
DPOS350	338	297	22,5	5	-	120	~1,90 m
DPOS400	390	342	35,0	5	-	120	~1,90 m

S449 443U S433 309U

4985U 7587U 2411U

7598U 8003C 874C metallic color

3 sizes

## new Tubo P



2in1  
standard set

	∅ mm	↑ mm	↓ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DPOP110	108	109	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOP130	128	128	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOP150	148	147	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOP180	178	175	3,2	10	40	720	~1,83 m
DPOP200	199	196	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOP240	239	231	8,0	5	-	450	~1,78 m
DPOP300	292	283	14,5	5	-	275	~1,82 m
DPOP350	338	326	22,5	5	-	120	~1,72 m
DPOP400	390	375	35,0	5	-	120	~1,80 m

saucer included

S449 443U S433 309U

4985U 117U 7587U 2411U

4 sizes

## new Tubo PM



2in1  
standard set



Saucer always in 4665W

	∅ mm	↑ mm	↓ mm	📄 pcs	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
DPOD110	108	109	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOD130	128	128	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOD150	148	147	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOD180	178	175	3,2	10	40	720	~1,83 m
DPOD200	199	196	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOD240	239	231	8,0	5	-	450	~1,78 m
DPOD300	292	283	14,5	5	-	275	~1,82 m
DPOD350	338	326	22,5	5	-	120	~1,72 m
DPOD400	390	375	35,0	5	-	120	~1,80 m

saucer included

S449 2411U S433 with wood

9 sizes

## new Showy Hanger



	← mm	↗ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
IKSH15*	306	164	506	~125÷160	5/40	640	~1,87 m
IKSH1M**	386	209	656	~180÷220	5/40	360	~1,70 m

\*Recommended flowerpot size 125-160 mm, depending on design.

\*\*Recommended flowerpot size 180-220 mm, depending on design.

2 sizes

## new Showy Hanger




	← mm	↗ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
IKSH3S*	226	170	306	~125÷160	5/40	1200	~1,45 m
IKSH3M**	386	215	406	~180÷220	5/40	640	~1,87 m

\*Recommended flowerpot size 125-160 mm, depending on design.

\*\*Recommended flowerpot size 180-220 mm, depending on design.

2 sizes

## new Showy Hanger



	← mm	↗ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📊 pcs	🚚 h
IKSH2S*	297	209	256	~125÷160	5/40	1440	~1,53 m
IKSH2M**	377	276	325	~180÷220	5/40	720	~1,74 m

\*Recommended flowerpot size 125-160 mm, depending on design.

\*\*Recommended flowerpot size 180-220 mm, depending on design.

2 sizes

new

**Bloomie Hanger**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKBH600	270	235	645	4,0	-	1	72 ~1,87 m
IKBH800	270	235	845	4,0	-	1	54 ~1,87 m



S449

422U

1 size

new

**Bloomie Hanger Set**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKBH3S	270	235	645	3 x 4,0	-	1	42 ~1,87 m
	270	235	845				



SET 3 pcs

S449

422U

1 size

new

**Bloomie Stand**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKD3L	540	490	805	3 x 4,0	-	1	40 ~1,77 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449

422U

1 size

new

**Bloomie Stand**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKD3H	420	395	1250	3 x 4,0	-	1	40 ~1,77 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449

422U

1 size

new

**Bloomie Stand**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKD4L	1250	550	815	4 x 4,0	-	1	32 ~1,79 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449

422U

1 size



### Beton Bowl

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DKB150	144	110	0,75	5	55	660	~1,86 m
DKB180	180	136	1,4	5	30	300	~1,85 m
DKB240	238	161	2,3	5	10	170	~1,83 m
DKB290	290	195	3,9	4	8	96	~1,92 m
DKB370	370	218	9,0	2	-	48	~1,80 m
DKB480	478	300	20,75	2	-	18	~1,92 m

422U

B411

6 sizes



### Beton Bowl WS

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DKB240WS	238	161	2,3	5	10	170	~1,83 m
DKB290WS	290	195	3,9	4	8	96	~1,92 m
DKB370WS	370	218	9,0	2	-	48	~1,80 m

422U

B411

3 sizes

new



### Gracia Low Beton Effect

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DGRL240LE	235	155	3,80	5	-	525	~1,80 m
DGRL300LE	285	177	6,80	5	-	330	~1,65 m
DGRL400LE	380	207	14,30	5	-	210	~1,65 m

The technological process may affect the colour of the product.  
100% made of recycled material.

CY700

S433

425U

3 sizes

new



### Gracia Beton Effect

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DGRL240E	238	187	5,10	5	-	525	~1,83 m
DGRL300E	290	220	9,80	5	-	330	~1,70 m
DGRL350E	339	240	15,50	5	-	210	~1,75 m
DGRL400E	390	270	21,50	5	-	210	~1,75 m

The technological process may affect the colour of the product.  
100% made of recycled material.

CY700

S433

425U

4 sizes

new



### Gracia Tubus Beton Effect

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DGTL300LE	298	285	-	5	-	330	~1,84 m

The technological process may affect the colour of the product.  
100% made of recycled material.

CY700

S433

425U

1 size

new



### Gracia Tubus Slim Beton Effect

	∅ mm	↑ mm	📄 mm	📦 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
DGTL200E	195	365	-	4	24	288	~1,83 m
DGTL240E	239	445	-	5	10	160	~1,85 m

The technological process may affect the colour of the product.  
100% made of recycled material.

CY700

R624

425U

S433

422U

2 sizes

The technological process may affect the colour of all the products of Beton Effect Collection.





3in1  
standard set

new

### Gracia Square Beton Effect

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DGQL240E	240	240	187	-	5	30	450	~1,75 m
DGQL300E	290	290	220	-	5	-	240	~1,65 m
DGQL400E	390	390	270	-	5	-	180	~1,82 m

CY700

S433

425U

3 sizes



3in1  
standard set

new

### Gracia Case Beton Effect

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DGCL400E	390	195	187	-	5	30	360	~1,83 m
DGCL600E	580	240	235	-	5	-	210	~1,86 m

CY700

S433

425U

2 sizes

new

### Tubo Beton Effect



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DPOS110E	108	95	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOS130E	128	113	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOS150E	148	130	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOS180E	178	157	3,2	10	40	720	~1,70 m
DPOS200E	199	177	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOS240E	239	210	8,0	5	-	450	~1,83 m
DPOS300E	292	257	14,5	5	-	275	~1,70 m
DPOS350E	338	297	22,5	5	-	120	~1,90 m
DPOS400E	390	342	35,0	5	-	120	~1,90 m

S433

422U

3 sizes

new

### Tubo P Beton Effect



2in1  
standard set

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DPOP110E	108	109	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOP130E	128	128	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOP150E	148	147	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOP180E	178	175	3,2	10	40	720	~1,82 m
DPOP200E	199	196	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOP240E	239	231	8,0	5	-	450	~1,78 m
DPOP300E	292	283	14,5	5	-	275	~1,82 m
DPOP350E	338	326	22,5	5	-	120	~1,72 m
DPOP400E	390	375	35,0	5	-	120	~1,80 m

saucer included

CY700

R624

425U

S433

422U

2 sizes

### Tubus Case Beton Effect



	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DTUC400E	400	216	200	12,0	10	-	600	~1,70 m
DTUC600E	600	324	300	38,6	5	-	160	~1,70 m

stabilisator spacer included

CY700

R624

425U

S433

422U

2 sizes

### Tubus Beton Effect



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DTUB200E	200	187	3,5	10	-	1920	~1,30 m
DTUB250E	250	233	7,0	10	-	1080	~1,72 m
DTUB300E	300	280	12,0	10	-	720	~1,70 m
DTUB400E	400	373	28,5	10	-	300	~1,56 m

CY700


R624

425U

S433

422U

4 sizes



100%  
recycling

6

The technological process may affect the colour of all the products of Beton Effect Collection.





### Tubus Slim Beton Effect

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUS150E	150	286	2,0/3,3	5	30	540	~1,75 m
DTUS200E	200	381	4,0/8,0	5	-	360	~1,84 m
DTUS250E	250	476	7,5/15,5	5	-	150	~1,45 m
DTUS300E	300	572	15,0/27,0	5	-	110	~1,70 m
DTUS400E	400	762	35,0/64,0	5	-	60	~1,75 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

CY700 R624 425U S433 422U

5 sizes



### Cube Slim Beton Effect

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCUS280E	276	349	8,0/12,0	5	-	180	~1,75 m
DCUS355E	355	440	18,0/25,0	5	-	70	~1,83 m
DCUS460E	461	577	40,0/55,0	5	-	30	~1,87 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

CY700 R624 425U S433 422U

3 sizes



### Cube Beton Effect

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCUB110E	110	97	0,6	10	240	4320	~1,92 m
DCUB140E	140	124	1,2	10	50	1200	~1,80 m
DCUB170E	170	150	2,2	10	60	840	~1,92 m
DCUB200E	200	177	3,5	10	40	720	~1,70 m
DCUB250E	250	221	7,0	5	-	420	~1,90 m
DCUB300E	300	266	12,0	5	-	275	~1,88 m
DCUB400E	400	354	29,0	5	-	90	~1,65 m

CY700 R624 425U S433 422U

7 sizes



### Cube Case Beton Effect

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCUC400E	392	182	160	8,0	10	-	480	~1,85 m
DCUC600E	587	264	236	25,5	5	-	120	~1,50 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

CY700 R624 425U S433 422U

2 sizes

new size



### Urbi Case Beton Effect

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC400E	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85 m
DUC600E	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m
DUC800E	770	235	246	27/40	3	-	51	~1,85 m



CY700 R624 425U S433 422U

3 sizes

new




### Urbi Case Beton Effect W

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC400EW	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85 m
DUC600EW	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m



CY700 R624 425U S433 422U

2 sizes



The technological process may affect the colour of all the products of Beton Effect Collection.



### Urbi Square Beton Effect

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DURS125E*	126	126	200	- /2,0	10	90	1620	~1,92 m
DURS140E	140	140	265	2,0/4,0	5	20	400	~1,80 m
DURS170E	170	170	325	3,0/7,2	5	-	280	~1,60 m
DURS200E	195	195	375	5,0/11,4	5	-	240	~1,70 m
DURS225E	220	220	420	8,0/16,3	5	-	150	~1,80 m
DURS240E	238	238	449	7,5/19,0	5	-	150	~1,70 m
DURS265E	265	265	500	11,0/26,6	5	-	120	~1,81 m
DURS300E	292	292	550	14,0/35,0	3	-	120	~1,83 m
DURS325E	325	325	610	21,0/49,0	3	-	42	~1,82 m
DURS400E	400	400	750	37,0/91,5	3	-	36	~1,71 m

\*the smallest size comes without insert



option self-watering system p. 77-81



DURS240E, DURS265E, DURS300E, DURS325E, DURS400E

- CY700
  - R624
  - 425U
  - S433
  - 422U
- 10 sizes



new

### Urbi Case Beton Effect N

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DUC800NE	770	235	300	27/40	3	-	51	~1,85 m



- CY700
  - R624
  - 425U
  - S433
  - 422U
- 1 size

new

### Urbi Case Beton Effect M

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DUC800ME**	770	235	406	27/72	3	-	33	~1,89 m

\*\* 2 stabilizers included



- CY700
- R624
- 425U
- S433
- 422U

1 size

new size

### Urbi Case Beton Effect T

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DUC600TE*	580	180	498	12/44	3	-	54	~1,90 m
DUC800TE**	770	235	687	27/100	2	-	20	~1,85 m

\* 1 stabilizer included

\*\* 2 stabilizers included



- CY700
- R624
- 425U
- S433
- 422U

2 sizes

eco-friendly collection



new

## Furu Square Low ECO Wood

	mm	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DFS240W	240	240	235	7,5/10,0	5	-	225	~1,76 m
DFS300W	295	295	290	14,0/19,0	5	-	100	~1,80 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W

2 sizes



new

## Furu Square ECO Wood

	mm	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DFSH200W	200	200	380	5,0/11,4	5	-	300	~1,82 m
DFSH240W	240	240	450	7,5/19,0	5	-	150	~1,70 m
DFSH265W	265	265	500	11,0/26,6	5	-	120	~1,85 m
DFSH300W	295	295	550	14,0/35,0	3	-	60	~1,60 m
DFSH350W	345	345	660	24,0/60,0	3	-	42	~1,80 m
DFSH400W	395	395	755	37,0/91,5	3	-	36	~1,60 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W

6 sizes



new

## Furu Round Eco Wood

	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DFR250W	250	247	7,5/9,0	5	-	280	~1,85 m
DFR300W	300	294	15,0/17,0	5	-	185	~1,78 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W

2 sizes



new

## Furu Slim ECO Wood

	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DFRH250W	250	480	7,5/15,5	5	-	150	~1,65 m
DFRH300W	300	575	15,0/27,0	5	-	110	~1,90 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W

2 sizes

new

### Tubus Slim ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUS200W	200	381	4,0/8,0	5	-	360	~1,84 m
DTUS250W	250	476	7,5/15,5	5	-	150	~1,45 m
DTUS300W	300	572	15,0/27,0	5	-	110	~1,70 m

The technological process may affect the colour of the product.



3 sizes

new

### Tubus ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUB200W	200	187	3,5	10	-	2400	~1,50 m
DTUB250W	250	233	7,0	10	-	1200	~1,87 m
DTUB300W	300	280	12,0	10	-	720	~1,70 m

The technological process may affect the colour of the product.



3 sizes

new

### Splofy ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSP130W	130	108	0,9	5	135	2430	~1,70 m
DSP160W	157	132	1,7	5	75	1350	~1,82 m
DSP190W	187	158	3,0	5	60	1080	~1,82 m
DSP220W	218	184	5,0	5	-	720	~1,85 m
DSP260W	259	220	8,0	5	-	520	~1,85 m

The technological process may affect the colour of the product.



5 sizes

new

### Sandy Round ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSR130W	128	111	0,9	10	90	2160	~1,87 m
DSR160W	158	138	1,7	10	80	960	~1,70 m
DSR190W	189	165	3,0	10	60	720	~1,70 m
DSR220W	225	192	5,0	10	-	720	~1,80 m
DSR260W	262	222	7,9	5	-	455	~1,80 m

The technological process may affect the colour of the product.



5 sizes

new

### Rato Square ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTS200W	200	200	376	5,0/11,4	5	-	240 ~1,70 m
DRTS240W	240	240	450	7,5/19,0	5	-	150 ~1,90 m
DRTS300W	290	290	550	14,0/35,0	3	-	54 ~1,75 m

The technological process may affect the colour of the product.



3 sizes

new

### Urbi Square ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DURS200W	195	195	375	5,0/11,4	5	-	240 ~1,70 m
DURS240W	240	240	449	7,5/19,0	5	-	150 ~1,70 m
DURS300W	295	295	550	14/35	3	-	54 ~1,83 m

The technological process may affect the colour of the product.



3 sizes

new

**Ryfo N ECO Wood**



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DRF110NW	107	105	0,6	10	100	2400	~1,80 m
DRF130NW	126	125	1,0	10	90	1980	~1,93 m
DRF150NW	145	145	1,6	10	60	1080	~1,70 m
DRF170NW	168	170	2,5	10	50	900	~1,76 m
DRF200NW	195	194	4,0	10	60	720	~1,93 m

The technological process may affect the colour of the product.



5 sizes

new

**Ryfo ECO Wood**



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DRF110W	107	91	0,6	10	90	2880	~1,70 m
DRF130W	126	108	1,0	10	90	2160	~1,87 m
DRF150W	146	126	1,6	10	60	1320	~1,93 m
DRF170W	168	147	2,5	10	50	900	~1,70 m
DRF200W	195	170	4,0	10	60	720	~1,83 m

The technological process may affect the colour of the product.



5 sizes

new

**Zanzi Basket ECO Wood**



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
IKPIR380W	374	402	-	3	-	108	~1,88 m
IKPIR430W	430	463	-	5	-	60	~1,90 m

The technological process may affect the colour of the product.



2 sizes

new

**Zoe Basket ECO Wood**



	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
IKPI0370W	364	359	-	5	-	210	~1,90 m
IKPI0430W	419	408	-	5	-	100	~1,80 m

The technological process may affect the colour of the product.



2 sizes

new

**Uniqubo ECO Wood**



2in1  
standard set

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
IKUB55TW	447	450	55	4	-	32	~1,75m

The technological process may affect the colour of the product.



1 size

new

**Gracia Low ECO Wood**



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGRL240LW	235	155	3,80	5	-	525 ~1,80 m
DGRL300LW	285	177	6,80	5	-	330 ~1,65 m
DGRL400LW	380	207	14,30	5	-	210 ~1,65 m

The technological process may affect the colour of the product.



3 sizes

new

**Gracia ECO Wood**



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGRL240W	238	187	5,10	5	-	525 ~1,83 m
DGRL300W	290	220	9,80	5	-	330 ~1,70 m
DGRL350W	339	240	15,50	5	-	210 ~1,75 m
DGRL400W	390	270	21,50	5	-	210 ~1,75 m

The technological process may affect the colour of the product.



4 sizes

new

**Gracia Tubus ECO Wood**



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGTL300LW	298	285	-	5	-	330 ~1,84 m

The technological process may affect the colour of the product.



1 size

new

**Gracia Tubus Slim ECO Wood**



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGTL200W	195	365	-	4	24	288 ~1,83 m
DGTL240W	239	445	-	5	10	160 ~1,85 m

The technological process may affect the colour of the product.



2 sizes

new

**Gracia Square ECO Wood**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGQL240W	240	240	187	-	5	30	450 ~1,75 m
DGQL300W	290	290	220	-	5	-	240 ~1,65 m
DGQL400W	390	390	270	-	5	-	180 ~1,82 m



3 sizes

new

**Gracia Case ECO Wood**



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DGCL400W	390	195	187	-	5	30	360 ~1,83 m
DGCL600W	580	240	235	-	5	-	210 ~1,86 m

The technological process may affect the colour of the product.



2 sizes



new size

### Heos ECO Wood

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DBHEM300W	298	230	8/18	2	-	110	~1,72 m
DBHEM400W	395	302	11/32	2	-	48	~1,85 m
DBHEM470W	469	360	31/-	2	-	18	~1,60 m
DBHEM570W	569	435	56/84	1	2	12	~1,92 m



4665W 4625W S433W

4 sizes



2in1 standard set

new

### Heos ECO Wood

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DBHEK400W	370	230	8/18	-	4	36	~1,95 m
DBHEK440W	436	270	11/32	3	12	24	~1,75 m



4665W 4625W S433W

2 sizes

new

### Tubo ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DPOS110W	108	95	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOS130W	128	112	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOS150W	147	130	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOS180W	178	156	3,2	10	40	720	~1,70 m
DPOS200W	198	177	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOS240W	239	210	8,0	5	-	450	~1,83 m
DPOS300W	292	256	14,5	5	-	275	~1,70 m
DPOS350W	338	296	22,5	5	-	120	~1,90 m
DPOS400W	390	342	35,0	5	-	120	~1,90 m

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W S433W

9 sizes

new

### Tubo P ECO Wood



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DPOP110W	108	108	0,7	10	90	2160	~1,80 m
DPOP130W	128	127	1,2	10	90	1980	~1,93 m
DPOP150W	147	146	1,8	10	90	1080	~1,70 m
DPOP180W	178	174	3,2	10	40	720	~1,82 m
DPOP200W	198	196	4,6	10	60	720	~1,93 m
DPOP240W	239	231	8,0	5	-	450	~1,78 m
DPOP300W	292	282	14,5	5	-	275	~1,82 m
DPOP350W	338	326	22,5	5	-	120	~1,72 m
DPOP400W	390	375	35,0	5	-	120	~1,80 m

saucer included

The technological process may affect the colour of the product.



S449W 4665W 4625W S433W

9 sizes



**new** size  
**Rato Case T**

2in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRC600T*	580	180	498	12/44	3	-	54	~1,90 m
DRC800T**	770	235	686	27/100	2	-	20	~1,85 m

\* 1 stabilizer included  
\*\* 2 stabilizers included



S449 7529U 440U S433

2 sizes

**new**  
**Rato Case M**

2in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRC800M**	770	235	406	27/72	3	-	33	~1,89 m

\*\* 2 stabilizers included



S449 7529U 440U S433

1 size

**new**  
**Rato Case**

2in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRC400	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85 m
DRC600	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m



S449 7529U 440U S433

2 sizes

**new**  
**Rato Case W**

3in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRC400W	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85 m
DRC600W	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m



S449 7529U 440U S433

2 sizes

**Rato Case**

2in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTC500	514	192	186	17,0	-	6	72	~1,70 m
DRTC600	600	250	240	30,0	3	-	90	~1,73 m
DRTC800	800	330	320	72,0	3	-	36	~1,75 m

Rattan case in 800 size has three spacers across



S449 7529U 440U S433

3 sizes

**Rato Case High**

2in1 standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTC600H	600	250	460	30,0	3	-	72	~1,91 m
DRTC800H	800	330	620	72,0	3	-	27	~1,75 m

Rattan case in 800 size has three spacers across



S449 7529U 440U S433

2 sizes





### Rato Round W

metal hanger & self-watering system

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTW260	256	219	6,5/8,9	3	-	156	~1,80 m

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

1 size



### Rato Round WS

metal hanger

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTW260S	256	219	8,9	5	-	390	~1,82 m

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

1 size



### Rato Round

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTUS200L	200	190	4,0/4,75	5	-	480	1,90 m
DRTUS250L	250	224	7,5/8,70	5	-	280	1,85 m
DRTUS300L	300	270	15,0/15,3	5	-	185	1,85 m
DRTUS400L	400	375	35,0/37,65	3	-	72	1,71 m



option self-watering system p. 77-81

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

4 sizes



### Rato Tubus

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTUS200	200	381	4,0/8,0	5	-	360	~1,93 m
DRTUS250	250	476	7,5/15,5	5	-	150	~1,60 m
DRTUS300	300	572	15,0/27,0	5	-	110	~1,90 m
DRTUS400	400	763	35,0/64,0	3	-	36	~1,50 m



option self-watering system p. 77-81

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

4 sizes



### Rato Low

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTS170L	170	170	170	3/4,0	5	-	350 ~1,85 m
DRTS200L	200	200	202	5/6,8	5	-	240 ~1,74 m
DRTS225L	223	223	228	8/9,8	5	-	175 ~1,73 m
DRTS265L	262	262	266	11/15,8	5*	-	120 ~1,70 m
DRTS325L	320	320	325	21/32,0	3*	-	54 ~1,92 m
DRTS400L	400	400	408	37/64,0	3*	-	45 ~1,86 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option self-watering system p. 77-81

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

6 sizes



### Rato Square

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRTS170	170	170	324	3,0/7,2	5	-	280 ~1,61 m
DRTS200	200	200	376	5,0/11,4	5	-	240 ~1,70 m
DRTS225	225	225	421	8,0/16,3	5	-	150 ~1,80 m
DRTS240	240	240	450	7,5/19,0	5	-	150 ~1,90 m
DRTS265	265	265	500	11,0/26,6	5	-	120 ~1,88 m
DRTS300	290	290	550	14,0/35,0	3	-	54 ~1,75 m
DRTS325	325	325	610	21,0/49,0	3	-	42 ~1,82 m
DRTS400	400	400	750	37,0/91,5	3	-	36 ~1,71 m



option self-watering system p. 77-81



DRTS240, DRTS265, DRTS300, DRTS325, DRTS400

- S449
- 7529U
- 440U
- S433

8 sizes

## Ratolla Square



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRLK145	145	145	126	1,5	10	80	1920 ~1,89 m
DRLK165	165	165	142	2,5	10	40	960 ~1,87 m
DRLK190	190	190	159	3,8	10	-	1200 ~1,90 m
DRLK220	220	220	189	6,0	5	-	675 ~1,80 m
DRLK250	250	250	220	8,2	5	-	480 ~1,74 m

saucer included

S449

7529U

440U

S433

5 sizes

## Ratolla Round



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRLO145	145	127	1,2	10	90	1440	~1,90 m
DRLO165	165	142	2	10	40	960	~1,87 m
DRLO190	190	165	2,8	10	40	880	~1,93 m
DRLO220	220	195	4,2	5	-	720	~1,70 m
DRLO250	250	219	7,5	5	-	600	~1,73 m
DRLO300	300	264	11	5	-	440	~1,84 m

saucer included

S449

7529U

440U

S433

6 sizes

## Ratolla Railing Oval



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRLB300	298	242	225	6	5	-	540 ~1,78 m

7529U

440U

S433

1 size

## Ratolla Railing Square



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRLB280	272	272	225	8,5	5	-	540 ~1,78 m
DRLB400	396	272	225	13	5	-	405 ~1,78 m

7529U

440U

S433

2 sizes

## Ratolla Round W



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRLW215	217	142	3,40	5	-	750	~1,90 m
DRLW240	243	160	4,85	5	-	540	~1,90 m

saucer included

S449

7529U

440U

S433

2 sizes

## Ratolla Case P



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ISR400P	391	173	150	6,3	10	-	600 ~1,70 m
ISR500P	489	173	150	8,1	10	-	540 ~1,91 m
ISR600P	587	173	150	9,9	10	-	480 ~1,86 m
ISR700P	685	173	150	11,7	10	-	360 ~1,86 m
ISR800P	783	173	150	13,5	10	-	360 ~1,86 m
ISR900P	881	173	150	15,3	10	-	240 ~1,86 m

saucer included

Sizes 700, 800, 900 have two spacers across

Check Hanger Index p. 82

S449

7529U

440U

S433

6 sizes

## Ratolla Case P



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRL300P	293	119	126	3,0	10	60	1200 ~1,85 m
DRL400P	386	154	142	6,0	10	-	1050 ~1,80 m
DRL500P	492	172	174	12,0	10	-	540 ~1,85 m
DRL600P	590	154	142	-	10	-	600 ~1,75 m

saucer included

S449

7529U

440U

S433

2 sizes

## Ratolla Case PW



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRL400PW	386	154	142	6,0	5	-	450 ~1,80 m
DRL500PW	492	172	174	12,0	5	-	225 ~1,70 m
DRL600PW	590	154	142	-	5	-	300 ~1,70 m

saucer & irrigation tray included

S449

7529U

440U

S433

6 sizes

### Boardee Basic



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDE120	120	109	0,8	10	100	2400	~1,90 m
DDE150	144	130	1,4	10	110	1320	~1,83 m
DDE170	165	150	2,2	10	50	900	~1,76 m
DDE200	199	179	3,9	5	-	840	~1,80 m
DDE240	239	215	7,0	5	-	525	~1,90 m
DDE290	285	256	12,0	5	-	330	~1,92 m

S449 405U R222 S433

6 sizes

### Boardee Case



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDEC400	383	144	130	4,9	10	-	640 ~1,90 m
DDEC600	587	144	130	7,9	10	-	400 ~1,90 m

S449 405U R222 S433

2 sizes

### Boardee Fencycase



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDEF400	380	180	162	-	5	-	135 ~1,87 m
DDEF600	580	180	162	-	5	-	90 ~1,87 m



S449 405U R222 S433

2 sizes

### Boardee Fencycase W



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDEF400W	380	180	162	-	5	-	135 ~1,91 m
DDEF600W	580	180	162	-	5	-	90 ~1,91 m

Self - watering system included for the proper irrigation of plants.



S449 405U R222 S433

2 sizes

### Boardee Hook



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDECZ400	383	212	130	4,9	10	-	480 ~1,90 m

S449 405U R222 S433

1 size

### Boardee Hook



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDEZ150	144	212	130	1,4	10	90	1080 ~1,70 m
DDEZ200	194	212	130	2,2	10	60	720 ~1,70 m

S449 405U R222 S433

2 sizes

### Boardee Wall



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DDES200	194	150	202	i	5	80	960 ~1,92 m
DDES280	274	150	202	i	5	-	700 ~1,75 m

S449 405U R222 S433

2 sizes

new

Furu



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DF0150	145	116	1,0	10	270	3240	~1,92 m
DF0170	162	138	1,6	10	100	1800	~1,76 m
DF0200	193	167	2,8	10	-	1900	~1,85 m
DF0240	235	207	5,1	10	-	1200	~1,80 m
DF0300	295	248	10,2	10	-	880	~1,90 m

S449 7598U 443U S433

5 sizes

new

Furu



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DFA120	122	122	10	300	3600	~1,83 m	
DFA145	147	148	10	220	2200	~1,85 m	
DFA175	178	180	5	90	900	~1,85 m	

S449 7598U 443U S433

3 sizes

new

Furu



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DFA 275	277	147	148	10	40	960	~1,89 m

S449 7598U 443U S433

1 size


new

Furu Round



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DFR250	250	247	7,5/9,0	5	-	280	~1,85 m
DFR300	300	294	15,0/17,0	5	-	185	~1,78 m



S449 5615C 5415C 422U S433

2 sizes

new

Furu Square



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DFSH200	200	200	380	5,0/11,4	5	-	300	~1,82 m
DFSH240	240	240	450	7,5/19,0	5	-	150	~1,70 m
DFSH265	265	265	500	11,0/26,6	5	-	120	~1,85 m
DFSH300	295	295	550	14,0/35,0	3	-	60	~1,60 m
DFSH350	345	345	660	24,0/60,0	3	-	42	~1,80 m
DFSH400	395	395	755	37,0/91,5	3	-	36	~1,60 m



DFSH200, DFSH240  
DFSH265, DFSH300  
DFSH325, DFSH400

S449 5615C 5415C 422U S433

6 sizes


new

Furu Slim



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DFRH250	250	480	7,5/15,5	5	-	150	~1,65 m
DFRH300	300	575	15,0/27,0	5	-	110	~1,90 m



S449 5615C 5415C 422U S433

2 sizes


new

**Furu Square Low**



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DFS240	240	240	235	7,5/10,0	5	-	225	~1,76 m
DFS300	295	295	290	14,0/19,0	5	-	100	~1,80 m



- S449
- 5615C
- 5415C
- 422U
- S433

2 sizes

new

**Furu Case T**



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DFC600T*	580	180	498	12/44	3	-	48	~1,85 m
DFC800T**	770	235	686	27/100	2	-	20	~1,85 m

\* 1 stabilizer included  
\*\* 2 stabilizers included



- S449
- 422U
- S433

2 sizes

new

**Furu Case M**



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DFC800M**	770	235	406	27/72	3	-	33	~1,89 m

\*\* 2 stabilizers included




- S449
- 422U
- S433

1 size

new

**Furu Case**



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DFC400	395	185	195	8/12	4	12	144	~1,83 m
DFC600	580	180	195	12/18	4	8	96	~1,92 m




- S449
- 422U
- S433

2 sizes

new

**Furu Case W**



3in1  
standard set

metal hanger

	mm	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DFC400W	395	185	195	8/12	4	12	144	~1,83 m
DFC600W	580	180	195	12/18	4	8	96	~1,92 m



- S449
- 422U
- S433

2 sizes

new

**Furu Bowl**



2in1  
standard set

	mm	mm	EU UL	pcs	pcs	pcs	h
DBFUK400	378	230	8/18	2	-	36	~1,55 m
DBFUK440	435	275	11/32	2	-	24	~1,80 m



- S449
- 422U
- S433



2 sizes

new size  
**Ryfo**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DRF70	69	58	0,16	-	-	~
DRF90	88	75	0,34	-	-	~
DRF110	107	91	0,6	10	90	2880 ~1,70 m
DRF130	126	108	1,0	10	90	2160 ~1,87 m
DRF150	146	126	1,6	10	60	1320 ~1,93 m
DRF170	168	147	2,5	10	50	900 ~1,70 m
DRF200	195	170	4,0	10	60	720 ~1,83 m

S449 5615C 5415C 443U S433 7 sizes

new  
**Ryfo N**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DRF110N	107	105	0,6	10	100	2400 ~1,80 m
DRF130N	126	125	1,0	10	90	1980 ~1,93 m
DRF150N	145	145	1,6	10	60	1080 ~1,70 m
DRF170N	168	170	2,5	10	50	900 ~1,76 m
DRF200N	195	194	4,0	10	60	720 ~1,93 m

S449 5615C 5415C 443U S433 5 sizes

**Sandy Round**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DSR130	128	111	0,9	10	90	2160 ~1,87 m
DSR160	158	138	1,7	10	80	960 ~1,70 m
DSR190	189	165	3,0	10	60	720 ~1,70 m
DSR220	225	192	5,0	10	-	720 ~1,80 m
DSR260	262	222	7,9	5	-	455 ~1,80 m

S449 CY728 117U 623U 7529U 405U S433 5 sizes

**Sandy P**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DSY110P	108	102	0,6	10	240	4320 ~1,70 m
DSY130P	129	120	1,0	10	180	3240 ~1,92 m
DSY150P	149	139	1,6	5	135	1620 ~1,86 m
DSY170P	168	157	2,3	5	105	1260 ~1,92 m
DSY190P	188	175	3,3	5	60	720 ~1,70 m
DSY240P	239	225	i	5	-	525 ~1,90 m
DSY290P	282	260	i	5	-	275 ~1,83 m

saucer included  
S449 CY728 7529U 405U S433 7 sizes

**Sandy Bowl**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DSK150	144	110	0,75	5	55	660 ~1,86 m
DSK180	180	136	1,4	5	30	300 ~1,85 m
DSK240	238	161	2,3	5	10	170 ~1,83 m
DSK290	290	195	3,9	4	8	96 ~1,92 m
DSK370	370	218	9,0	2	-	48 ~1,80 m
DSK480	478	300	20,75	2	-	18 ~1,92 m

S449 CY728 7529U 405U S433 6 sizes

**Sandy Bowl WS**



	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📦 h
DSK240WS	238	161	2,3	5	10	170 ~1,83 m
DSK290WS	290	195	3,9	4	8	96 ~1,92 m
DSK370WS	370	218	9,0	2	-	48 ~1,80 m

S449 CY728 7529U 405U S433 3 sizes



### Splofy

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSP130	130	108	0,9	5	135	2430	~1,70 m
DSP160	157	132	1,7	5	75	1350	~1,82 m
DSP190	187	158	3,0	5	60	1080	~1,82 m
DSP220	218	184	5,0	5	-	720	~1,85 m

S449 CY728 623U 488U

7529U 405U S433

DSP260	259	220	8,0	5	-	520	~1,85 m
DSP300	295	249	11,5	5	-	385	~1,80 m
DSP350	341	289	18,6	5	-	240	~1,80 m
DSP400	391	330	28,2	5	-	210	~1,67 m

S449 CY728 623U

7529U 405U S433

8 sizes



### Splofy Low

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSPM240	236	123	3,8	5	-	825	~1,83 m

S449 7529U 405U S433

1 size



2in1  
standard set

### Splofy Bowl

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DKSP150	144	110	0,75	5	55	660	~1,86 m
DKSP180	180	136	1,4	5	30	300	~1,85 m
DKSP240	239	161	2,3	5	10	170	~1,83 m
DKSP290	290	195	3,9	4	8	96	~1,92 m
DKSP370	370	218	9,0	2	-	48	~1,80 m
DKSP480	478	300	20,75	2	-	18	~1,92 m

S449 CY728 623U

5245U 7529U S433

6 sizes



3in1  
standard set

### Splofy Bowl WS

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DKSP240WS	239	161	2,3	5	10	170	~1,83 m
DKSP290WS	290	195	3,9	4	8	96	~1,92 m
DKSP370WS	370	218	9,0	2	-	48	~1,80 m

S449 623U 5245U 7529U S433

3 sizes



plastic hanger

space for watering


### Splofy Round W

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSPW230	230	145	3,0	5	20	480	~1,90 m
DSPW270	270	166	4,8	5	-	495	~1,78 m

saucer included

S449 7529U 405U S433

2 sizes



### Splofy Case

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSPC300	297	145	133	4,0	5	-	1000	~1,85 m
DSPC400	397	180	145	7,4	5	-	600	~1,86 m

S449 7529U 405U S433

2 sizes

## Wheaty



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DWH130	128	112	1,0	10	180	3240	~1,82 m
DWH160	157	138	2,0	10	160	1920	~1,92 m
DWH190	189	167	3,5	5	90	900	~1,85 m
DWH220	218	193	5,4	5	-	900	~1,90 m
DWH260	258	229	9,0	5	-	585	~1,80 m

S449 117U 405U S433 5 sizes

## Orient



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DOR130	128	112	1,0	10	180	3240	~1,82 m
DOR160	157	138	2,0	10	160	1920	~1,92 m
DOR190	189	167	3,5	5	90	900	~1,85 m
DOR220	218	193	5,4	5	-	900	~1,90 m
DOR260	258	229	9,0	5	-	585	~1,80 m

S449 CY728 207C 405U S433 5 sizes

## Lofly



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOF135	134	120	1	10	60	1920	~1,70 m
DLOF160	158	144	1,75	10	80	1120	~1,92 m
DLOF200	196	181	3,4	10	-	800	~1,77 m
DLOF250	245	225	6,7	5	-	420	~1,90 m
DLOF300	293	266	11,5	5	-	275	~1,81 m
DLOF350	345	311	18,8	5	-	120	~1,72 m

S449 7529U 405U S433 R624

DLOF400	390	352	27,3	3	-	108	~1,80 m
DLOF500	476	425	52,0	3	-	45	~1,78 m
DLOF600*	582	523	54,7	3	-	24	~1,75 m

S449 405U S433 R624

\*By DLOF600 wheels included



9 sizes

## Lofly Saucer



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
PPLF105	105	17	10/100	900	21600	~1,74 m	
PPLF125	125	20	10/100	900	16200	~1,82 m	
PPLF155	155	25	10/100	500	9000	~1,82 m	
PPLF190	190	31	10/100	600	6000	~1,77 m	
PPLF230	230	37	10/100	-	5400	~1,85 m	
PPLF270	270	44	10/100	-	2600	~1,50 m	

S449 7529U 405U S433 R624

PPLF305	305	49	10	-	1600	~1,70 m
PPLF380	380	62	10	-	1080	~1,85 m


S449 405U S433 R624 8 sizes

## Lofly Slim



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOFS200	196	259	4,8	5	-	600	~1,92 m
DLOFS250	245	319	9,3	5	-	280	~1,91 m
DLOFS300	293	396	16,4	5	-	165	~1,88 m
DLOFS400	390	518	38,2	5	-	60	~1,78 m

405U S433



4 sizes





### Lofly Low

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOFL200	193	193	181	4,5	5	-	840	~1,78 m
DLOFL240	234	234	220	8,0	5	-	450	~1,87 m
DLOFL300	289	289	271	15,2	5	-	200	~1,95 m

S449 405U S433

3 sizes



### Lofly Saucer Square

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
PPLFQ165	165	165	27	10	8400	~1800	
PPLFQ200	200	200	32	10	7200	~1850	
PPLFQ245	245	245	40	10	3240	~1850	

S449 405U S433

3 sizes



### Lofly Square

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOFQ200	193	193	293	7,2	5	-	540	~1,86 m
DLOFQ240	234	234	356	12,9	5	-	255	~1,84 m
DLOFQ300	289	289	439	24,3	5	-	120	~1,93 m

405U S433

3 sizes



### Lofly Railing

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOFR250	245	245	225	5	5	-	420	~1,90 m
DLOFR400	396	266	250	12,3	5	-	225	~1,82 m

S449 405U S433

R624 389U 235C

2 sizes



### Lofly Case

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLOFC400	378	177	164	8,0	5	-	420	~1,81 m
DLOFC600	578	257	224	26,0	3	-	144	~1,90 m
DLOFC800	792	352	334	71,5	3	-	45	~1,74 m
DLOFC1000*	992	390	410	111,5	3	-	24	~1,77 m

\*DLOFC1000 comes with metal stability spacers across



DLOFC400, DLOFC600



405U S433 R624

4 sizes



### Lofly Saucer Case

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
PPLFC360	360	148	24	5	4320	~1,85 m	
PPLFC535	535	212	34	6	1596	~1,80 m	
PPLFC735	732	290	49	6	696	~1,88 m	
PPLFC920*	920	315	59	6	198	~1,90 m	



405U S433 R624

4 sizes

new

### Urbi Square Low



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DURS240L	240	240	235	7,5/10,0	5	-	255	~1,83 m
DURS300L	295	295	290	14,0 / 19,0	5	-	100	~1,72 m



S449 7529U S433

2 sizes

### Urbi Square



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DURS125*	126	126	200	- /2,0	10	90	1620	~1,92 m
DURS140	140	140	265	2,0/4,0	5	20	400	~1,80 m
DURS170	170	170	325	3,0/7,2	5	-	280	~1,60 m
DURS200	195	195	375	5,0/11,4	5	-	240	~1,70 m
DURS225	220	220	420	8,0/16,3	5	-	150	~1,80 m
DURS240	240	240	450	7,5/19,0	5	-	150	~1,70 m
DURS265	265	265	500	11,0/26,6	5	-	120	~1,81 m
DURS300	295	295	550	14,0/35,0	3	-	54	~1,83 m
DURS325	325	325	610	21,0/49,0	3	-	42	~1,82 m
DURS400	400	400	750	37,0/91,5	3	-	36	~1,71 m

\*the smallest size comes without insert



option self-watering system p. 77-81



DURS240, DURS265, DURS300, DURS325, DURS400

S449 S433

10 sizes

new size

### Urbi Case T



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC600T*	580	180	498	12/44	3	-	54	~1,90 m
DUC800T**	770	235	686	27/100	2	-	20	~1,85 m




\* 1 stabilizer included  
\*\* 2 stabilizers included

S449 7529U S433

2 sizes

new

### Urbi Case M



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC800M	770	235	406	27/72	3	-	33	~1,89 m

2 stabilizers included




S449 7529U S433

1 size

new size

### Urbi Case



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC400	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85m
DUC600	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m
DUC800	770	235	246	27/40	3	-	51	~1,85 m




S449 7529U S433

2 sizes

new

### Urbi Case W



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC400W	395	185	195	8/12	5	15	150	~1,85 m
DUC600W	580	180	195	12/18	5	10	100	~1,85 m



S449 7529U S433

2 sizes

# new

## Urbi Case N



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUC800N	770	235	300	27/40	3	-	51	~1,85 m



S449 7529U S433

1 size

# new

## Urbi Round



osperplast®

2in1  
standard set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DURO250	250	250	7,5/9,0	5	-	280	~1,80 m
DURO300	300	295	15,0/17,0	5	-	220	~1,88 m



S449 7529U S433

2 sizes

## Tubus Slim Shine



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUS150S	150	286	2,0/3,3	5	30	540	~1,75 m
DTUS200S	200	381	4,0/8,0	5	-	360	~1,84 m
DTUS250S	250	476	7,5/15,5	5	-	150	~1,45 m
DTUS300S	300	572	15,0/27,0	5	-	110	~1,70 m
DTUS400S	400	762	35,0/64,0	5	-	60	~1,75 m



S449 S433

5 sizes

## Tubus Slim



2in1  
standard set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUS150	150	286	2,0/3,3	5	30	540	~1,75 m
DTUS200	200	381	4,0/8,0	5	-	360	~1,84 m
DTUS250	250	476	7,5/15,5	5	-	150	~1,45 m
DTUS300	300	572	15,0/27,0	5	-	110	~1,70 m
DTUS400	400	762	35,0/64,0	5	-	60	~1,75 m



S449 7529U S433

5 sizes

## Tubus Case



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUC400	400	216	200	12,0	10	-	600	~1,70 m
DTUC600	600	324	300	38,6	5	-	160	~1,70 m

stabilisator spacer included



S449 S433

2 sizes

## Cube Case



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCUC400	392	182	160	8,0	10	-	480	~1,85 m
DCUC600	587	264	236	25,5	5	-	120	~1,50 m



S449 S433

2 sizes

## Tubus



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTUB200	200	187	3,5	10	-	2400	~1,50 m	
DTUB250	250	233	7,0	10	-	1200	~1,87 m	
DTUB300	300	280	12,0	10	-	720	~1,70 m	
DTUB400	400	373	28,5	10	-	300	~1,56 m	

S449 7529U S433

4 sizes



### Lace

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLAC 115	112	130	10	160	5120	~1,70 m
DLAC 140	135	155	10	180	4320	~1,95 m
DLAC 160	160	185	10	100	1800	~1,82 m
DLAC 180	180	210	10	40	960	~1,80 m

S449 573U 7529U S433 235C 4 sizes



### Lace

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLAC285	285	135	155	10	120	1440	~1,70 m

S449 573U 2635U 7529U S433 235C 207C 1 size



### Tree

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTRE 120	120	122	10	450	5400	~1,83 m
DTRE 145	145	148	10	330	3300	~1,85 m
DTRE 175	175	179	10	80	1440	~1,92 m

S449 623U 656U S433 7529U 488U 3 sizes




### Tree

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTRE 275	275	145	148	10	60	1440	~1,89 m

S449 623U 656U S433 7529U 488U 1 size

new

### Mini Cascade



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
I01W200	195	114	475	4 x 1,0	-	1	192 ~1,92 m

scissors included  
saucer included

S449 S433 1 size

### Cube Basic



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DOS110	109	100	0,6	10	340	6800	~1,85 m
DOS125	124	114	1,0	10	270	4860	~1,82 m
DOS140	139	128	1,3	10	220	3520	~1,90 m
DOS160	159	146	2,0	10	100	2200	~1,93 m
DOS180	179	165	3,0	10	120	1440	~1,86 m
DOS200	199	183	4,0	10	120	1440	~1,86 m
DOS240	235	216	6,5	10	-	1200	~1,92 m

S449 443U 7 sizes

### Limes dublo



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DLD250	250	120	120	2,3	-	10	900 ~1,90 m

scissors included

S449 426U 422U 1 size

### Twins cube



	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DTC245	244	110	120	2,5	-	10	720 ~1,77 m

scissors included

S449 426U 422U 1 size



### Coubi Herbal

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DKN300W	295	295	880	9,0	-	8kpl	~1,83 m

saucer included

S449 426U

1 size



### Coubi Herbal

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DKN3003	295	295	380	9,0	-	8kpl	~1,83 m

saucer included

S449 426U

1 size



### Coubi Herbal

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DKN3001	295	295	140	3,0	10	~1,83 m

saucer included

S449 426U

1 size



### Herbs cut

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
ICUT1	130	60	12	-	24/480	~0,97 m

S449 389U

1 size



### Coubi Round P

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUOP100	100	92	0,5	10	360	5760	~1,90 m
DUOP120	120	110	0,8	10	300	3600	~1,70 m
DUOP135	135	124	1,2	10	120	2400	~1,83 m
DUOP155	155	142	2,0	10	40	1280	~1,70 m
DUOP180	180	165	2,8	10	60	960	~1,90 m
DUOP210	210	193	4,2	10	60	540	~1,59 m
DUOP240	240	220	7,5	5	30	450	~1,75 m
DUOP280	280	262	11,0	5	20	240	~1,94 m

saucer included

S449 CY728 7502U 426U 370U

8 sizes



### Coubi Square P

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUKP100	100	100	92	0,5	10	360	8640 ~1,95 m
DUKP120	120	120	110	1,2	10	150	3000 ~1,68 m
DUKP135	135	135	124	1,5	10	120	2880 ~1,95 m
DUKP155	155	155	142	2,5	10	80	1600 ~1,70 m
DUKP180	180	180	165	3,8	10	40	960 ~1,80 m
DUKP210	210	210	192	6,0	5	45	450 ~1,77 m
DUKP240	240	240	220	8,2	5	-	675 ~1,87 m

saucer included

S449 CY728 7502U 426U 370U

7 sizes



### Coubi Case P

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUPP240	240	120	110	2,5	10	-	2400 ~1,80 m
DUPP300	290	142	136	4,4	10	-	1200 ~1,65 m
DUPP400	390	190	182	10,6	10	-	600 ~1,85 m

saucer included

S449 CY728 7502U 426U 370U

3 sizes



### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUKO130	132	132	165	1,6	10	90	1620 ~1,70 m

S449 S433

1 size

### Decor Orchid Sticks



ISTC01\* 90/60 585 12 48\* 3840 ~1,85 m

\*polycarbonate

\*polycarbonatemix design 24 + 24 pcs



1 size

### Decor Orchid Sticks



ISTC02\* 40 550 20 100 8000 ~1,85 m

\*polycarbonate



1 size

### Decor Orchid Sticks



ISTC03\* 50 390 20 160 12800 ~1,85 m

\*polycarbonate



1 size

### Coubi Orchid



DUK0130P 132 132 165 1,6 10 90 1620 ~1,70 m

\*polystyrene



1 size

### Coubi Orchid



DUMS200P 198 130 102 1,0 10 180 3240 ~1,70 m  
DUMS360P 360 150 132 3,8 10 80 960 ~1,71 m

\*polystyrene



2 sizes

### Coubi Orchid



DUMS200 198 130 102 1,0 10 180 3240 ~1,70 m  
DUMS360 360 150 132 3,8 10 80 960 ~1,71 m

S449

S433

2 sizes

### Coubi Orchid



DUS130P 130 170 1,3 10 90 2160 ~1,87 m

\*polystyrene



1 size

### Coubi Orchid



DUS130 130 170 1,3 10 90 2160 ~1,87 m

S449

S433

1 size



### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUOW130	132	160	1,5	10	180	1620	~1,59 m
DUOW160	160	183	2,4	10	50	900	~1,92 m

S449 426U

2 sizes



Prosperplast®

### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUOW130P	132	160	1,5	10	180	1620	~1,59 m
DUOW160P	160	183	2,4	10	50	900	~1,92 m

\*polystyrene

CPNO CPRB CPY2

2 sizes



### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DUOW130T	132	160	1,5	10	180	1620	~1,59 m
DUOW160T	160	183	2,4	10	50	900	~1,92 m

CS99G CR91G CG55G

2 sizes



### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSTO125	125	147	1,1	10	120	1920	~1,90 m

CS99G CR95G CR91G CG55G

1 size



### Coubi Orchid

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DSTO125M	125	147	1,1	10	120	1920	~1,80 m

CS99S CR95S CR91S CG55S

1 size



### Coubi

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
PPC120	120	15	10/50	600	14400	~1,60 m	
PPC140	140	20	10/50	400	7200	~1,77 m	
PPC175	175	25	10/60	240	5760	~1,80 m	
PPC210	210	30	10/50	-	4500	~1,95 m	
PPC260	260	37	10/60	-	2160	~1,85 m	
PPC320	320	41	10/50	-	1200	~1,75 m	
PPC360	360	47	10	-	900	~1,85 m	
PPC460	460	54	10	-	390	~1,82 m	

CS99G

8 sizes



### Crown

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DCRO240	242	278	201	7,0	10	840	~1,90 m
DCRO400	393	278	201	12,0	10	630	~1,80 m

S449 389U R624 S433

DCRO600 580 278 201 18,0 10 360 ~1,80 m

S449 R624 S433

3 sizes



### Crown

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DCRO480	480	264	16,0	12	144	~1,70 m	

R624 S433

1 size



### Respana Basic

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRE140	139	106	0,8	10	330	3960	~1,70 m
DRE165	164	125	1,5	10	210	2520	~1,92 m
DRE200	197	150	2,5	10	-	2160	~1,90 m
DRE245	244	185	4,5	10	-	1050	~1,85 m
DRE300	295	221	7,5	10	-	660	~1,73 m
DRE390	390	273	16,0	10	-	300	~1,72 m

saucer included

S433

6 sizes



### Respana W

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREW210	208	125	2,0	5	30	720	~1,90 m
DREW240	234	135	3,0	5	30	720	~1,90 m
DREW270	270	145	4,0	5	40	480	~1,83 m

saucer included

S433

3 sizes



### Respana Trio

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRET123S	470	405	28,1	1 kpl	-	40	~1,75 m

saucer included

405U

S433

R624

1 size



### Respana Railing

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREB290	288	298	209	9,0	10	-	720	~1,90 m
DREB400	398	298	209	13,0	10	-	640	~1,87 m

405U

S433

R624

2 sizes



### Respana Belt

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRER220	217	178	220	3,3	5	45	540	~1,70 m

saucer included

405U

S433

R624

1 size



### Respana Twins

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DRED200	463	200	336	2 x 2,5	5	30	360	~1,92 m

saucer included


405U

S433

R624

1 size





### Respana Triple

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREX520	519	200	148	7,7	10	-	640 ~1,75 m

saucer included

- 405U
- S433
- R624

1 size



### Respana Set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ISE400P	392	184	150	10	720	-	~1,89 m
ISE500P	490	184	150	10	540	-	~1,89 m
ISE600P	590	184	150	10	480	-	~1,89 m
ISE800P	786	184	150	10	360	-	~1,89 m
ISE900P	885	184	150	10	240	-	~1,89 m

saucer included



- S449
- 405U
- S433
- R624
- R222

5 sizes



### Respana Easycare

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
ISE400S	397	190	140	10	840	~1,85 m
ISE600S	593	190	140	10	560	~1,85 m

saucer included

- 405U
- S433
- R624
- R222

2 sizes



### Respana Easycare W

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ISE400SW	397	190	140	8	16	384	~1,95 m
ISE600SW	593	190	140	12	24	288	~1,94 m

saucer included

- 405U
- S433
- R624
- R222

2 sizes



### Camelia

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCM400	402	170	143	9,0	10	-	700 ~1,75 m
DCM500	508	188	173	15,5	10	-	360 ~1,76 m
DCM600	595	170	143	-	10	-	450 ~1,76 m

saucer included

- R624
- R222

3 sizes



### Camelia W

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DCM400W	402	170	143	9,0	5	-	420 ~1,84 m
DCM500W	508	188	173	15,5	5	-	225 ~1,73 m
DCM600W	595	170	143	-	5	-	270 ~1,76 m

saucer + hooks included



- R624
- R222

3 sizes



### Balcony can

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DTT6CAN	600	257	238	18,0	10	180 ~1,70 m

- R624

1 size



### Balcony can

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
ISBT5CAN	500	190	160	7,5	10	360 ~1,90 m

- R624

5 sizes



**2in1**  
standard set

### Balcony can

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IS6CAN	600	180	140	11,0	10	320 ~1,90 m

R624

1 size



### Agro

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IS400	400	180	140	10	1320	~1,75 m
IS500	500	180	140	10	1080	~1,85 m
IS600	600	180	140	10	880	~1,70 m
IS700	700	180	140	10	720	~1,85 m
IS800	800	180	140	10	720	~1,80 m
IS1000	1000	180	140	10	480	~1,75 m



Check  
Hanger Index p. 82

S449

S433

370U

R624

R222

6 sizes



### Universa

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IPU400	369	155	25	10	2550	~1,75 m
IPU500	467	155	25	10	1870	~1,75 m
IPU600	567	155	25	10	1700	~1,75 m
IPU800	773	155	25	10	1190	~1,75 m

S449


S433

370U

R624

R222

4 sizes



### Agro

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IP400	345	127	28	10	3600	~1,90 m
IP500	445	127	28	10	2610	~1,90 m
IP600	544	127	28	10	2470	~1,90 m
IP700	653	127	28	10	1700	~1,85 m
IP800	753	127	28	10	1620	~1,85 m
IP1000	953	127	28	10	1080	~1,85 m

S449

S433

370U

R624

R222

6 sizes



plastic hanger

### Agro

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DAGW1	160	100	0,8	10	80	1920	~1,80 m
DAGW2	180	115	1,2	10	120	1920	~1,79 m
DAGW3	210	130	2,0	10	-	2640	~1,80 m
DAGW4	240	150	3,0	10	-	1350	~1,85 m
DAGW5	270	160	4,5	10	-	1200	~1,90 m

saucer included

R624

5 sizes



plastic hanger

**2in1**  
standard set

### Pro

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DWP21	210	135	3,2	10	3000	~1,85 m
DWP24	240	155	5,0	10	2250	~1,93 m
DWP27	270	165	6,5	10	1430	~1,85 m

S449

R624

3 sizes



## Glinka

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DGA11	110	90	0,25	20	-	6160	~1,70 m
DGA13	130	110	0,75	20	-	4400	~1,90 m
DGA15	150	126	1,1	20	-	2700	~1,74 m
DGA17	170	142	1,6	20	-	1680	~1,85 m
DGA19	190	160	2,25	20	-	1000	~1,45 m
DGA22	220	190	3,9	10	-	720	~1,75 m
DGA26	260	225	5,9	10	-	480	~1,65 m
DGA30	300	260	9,4	10	-	330	~1,65 m

R624

8 sizes



## Misa

	mm	mm		pcs	pcs	h
DMS01	130	70	0,5	10/100	4500	~1,90 m
DMS02	150	77	0,6	10/50	2800	~1,90 m
DMS03	170	85	0,9	10/50	2300	~1,75 m
DMS04	200	94	1,25	10	1680	~1,75 m
DMS05	225	102	2,0	10	1400	~1,90 m
DMS06	260	113	3,0	10	910	~1,90 m
DMS07	300	124	4,0	10	770	~1,90 m
DMS08	340	136	5,5	10	420	~1,90 m

R624

S442

DMS09	400	173	10,0	10	360	~1,80 m
DMS10	440	198	14,0	10	200	~1,80 m
DMS11	540	213	23,0	10	160	~1,75 m/max
DMS12	650	240	38,0	10	80	~1,80 m

R624

12 sizes



## Glinka

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
PG10	95	24	20/400	-	12000	~1,82 m
PG11	110	27	20	360	8640	~1,80 m
PG13	130	32	20	360	8640	~1,93 m
PG15	145	35	20/100	-	4800	~1,90 m
PG17	160	40	20/100	-	4000	~1,70 m
PG19	190	45	10/80	-	2880	~1,86 m
PG22	220	50	10/50	-	2000	~1,80 m
PG26	255	60	10/50	-	1450	~1,93 m

R624

8 sizes



## Akant

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IWA	200	230	10	160	2560	~1,94 m



S449

R624

1 size



## Plastica

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DP09	90	67	0,15	10	270	9720	~1,70 m
DP11	110	82	0,25	10	120	7200	~1,87 m
DP13	130	97	0,5	10	120	4320	~1,70 m
DP15	150	112	0,9	10	120	2880	~1,77 m
DP17	170	127	1,4	10	80	1920	~1,80 m
DP20	200	150	2,5	10	80	1920	~1,93 m
DP23	230	174	3,5	10	-	1200	~1,80 m
DP28	280	212	6,5	10	-	770	~1,93 m
DP34	340	257	12,0	10	-	360	~1,83 m
DP40	400	303	21,0	10	-	300	~1,73 m

R624

10 sizes



## Plastica

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
PP09	98	20	10/80	720	25920	~1,70 m
PP11	112	22	10/60	720	14400	~1,63 m
PP13	132	24	10/60	720	11520	~1,79 m
PP15	151	27	10/60	720	11520	~1,73 m
PP17	189	30	10/40	240	4800	~1,73 m
PP20	195	34	10/40	240	4800	~1,85 m
PP23	222	39	10/40	-	4000	~1,90 m
PP28	263	44	10	-	2470	~1,92 m
PP34	311	47	10	-	1440	~1,90 m
PP40	359	50	10	-	1080	~1,90 m

R624

10 sizes

## Atena



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↑ pcs	↓ pcs	↑ h
GPW1	330	400	6,75	10	400	~1,83 m
GPW2	385	485	13,0	10	300	~1,85 m
GPW3	474	612	22,0	10	120	~1,70 m

R624

3 sizes

## Atena



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↑ pcs	↓ pcs	↑ h
GPN1	395	350	7,5	10	360	~1,85 m
GPN2	455	420	14,0	10	150	~1,78 m
GPN3	556	552	24,0	10	100	~1,88 m

R624

3 sizes

## Terra



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↑ pcs	↓ pcs	↑ h
DMT20	200	95	2,0	10	3300	~1,93 m
DMT25	250	115	3,6	10	1680	~1,82 m
DMT30	300	130	6,0	10	1320	~1,87 m
DMT35	350	150	9,8	10	600	~1,85 m
DMT40	400	170	14,5	10	600	~1,85 m

R624

5 sizes

## Terra



	← mm	↗ mm	↑ mm	↑ pcs	↓ pcs	↓ pcs	↑ h
DCK1	265	124	100	2,0	10	140	1400 ~1,77 m
DCK2	316	132	110	2,5	10	120	1200 ~1,77 m

R624

2 sizes

## Terra



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↑ pcs	↓ pcs	↓ pcs	↑ h
DCE11	110	85	0,5	10	450	8100	~1,85 m
DCE13	130	100	0,7	10	180	3600	~1,73 m
DCE15	150	115	1,0	10	180	3600	~1,85 m
DCE17	175	135	2,0	10	80	1920	~1,80 m

R624

DCE20	200	155	3,0	10	80	1920	~1,93 m
DCE25	250	195	5,0	10	-	1200	~1,85 m
DCE30	300	235	8,0	10	-	770	~1,90 m
DCE35	350	275	13,0	10	-	360	~1,93 m
DCE40	400	315	20,0	10	-	300	~1,92 m
DCE45	450	350	27,0	10	-	160	~1,85 m
DCE50	500	390	38,0	10	-	60	~1,70 m
DCE55	550	430	48,0	10	-	60	~1,78 m
DCE64	640	500	78,0	5	-	50	~1,87 m

R624

S433

13 sizes

## Terra



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↓ pcs	↓ pcs	↓ pcs	↑ h
POD09	90	12	10/50	900	36000		~1,95 m
POD11	110	14	10/50	700	28000		~1,95 m
POD12	120	16	10/50	900	18000		~1,63 m
POD14	140	19	10/50	900	14400		~1,80 m

R624

POD17	170	22	10/50	500	12000		~1,93 m
POD21	210	27	10/50	400	9600		~1,93 m
POD25	250	33	10/50	100	3600		~1,70 m
POD29	290	38	10/-	-	3300		~1,70 m
POD33	330	44	10/-	-	1800		~1,95 m
POD37	370	49	10	-	1620		~1,90 m
POD41	410	55	10	-	1300		~1,90 m
POD46	460	60	10	-	880		~1,92 m
POD54	540	69	10	-	400		~1,90 m

R624

S433

13 sizes

## Terra



	Ø mm	↑ mm	↓ mm	↑ pcs	↓ pcs	↓ pcs	↑ h
DST2	180	132	1,1	10	60	1200	~1,65 m
DST3	220	160	2,8	10	-	1560	~1,90 m
DST4	270	197	4,0	10	-	800	~1,80 m

R624

3 sizes

## Terra



	← mm	↑ mm	↻ mm	↑ pcs	↓ pcs	↓ pcs	↑ h
DTRY20	158	140	198	2,0	10	40	960 ~1,80 m
DTRY28	198	150	280	4,0	10	40	640 ~1,80 m

R624

S433

2 sizes



### Terra

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DWT23	230	140	4,0	10	2160	~1,80 m
DWT26	260	160	6,0	10	1300	~1,90 m
DWT29	290	180	8,5	10	990	~1,90 m

R624

3 sizes

### Terra



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DTT600	600	257	238	18,0	10	420	~1,82 m
DTT700	700	300	277	30,0	10	240	~1,80 m
DTT800	800	344	320	44,0	10	150	~1,78 m

R624

S433

3 sizes

### Terra



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DKWT15	150	150	130	1,7	10	4400	~1,85 m
DKWT19	190	190	160	3,5	10	1920	~1,90 m
DKWT24	240	240	200	7,0	10	1050	~1,76 m
DKWT30	300	300	250	13,8	10	480	~1,75 m
DKWT37	370	370	300	25,2	10	300	~1,75 m
DKWT45	450	450	350	42,0	10	120/max	~1,78 m/max

R624

S433

6 sizes

### Terra



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
PKWT14	140	140	19	10	20000	~1,90 m	
PKWT17	170	170	24	10	10080	~1,90 m	
PKWT22	220	220	30	10	5250	~1,85 m	
PKWT27	270	270	38	10	3960	~1,90 m	
PKWT34	340	340	45	10	1800	~1,85 m	
PKWT41	410	410	55	10	1320	~1,90 m	

R624

S433

6 sizes

### Terra



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
PCE0	80	10	10/100	900	21600	~1,70 m
PCE1	95	10	10/100	900	27000	~1,70 m
PCE2	110	12	10/100	900	21600	~1,80 m
PCE3	135	15	10/100	400	9600	~1,70 m
PCE4	160	15	10/100	400	7200	~1,77 m
PCE5	197	28	10/40	-	4800	~1,60 m
PCE6	220	35	10/40	-	3600	~1,75 m
PCE7	270	39	10/40	-	1920	~1,75 m

R624

S433

PCE8	325	45	10	-	1200	~1,85 m
PCE9	370	60	10	-	900	~1,85 m
PCE10	425	65	10	-	900	~1,85 m
PCE11	510	76	5	-	240	~1,85 m

R624

12 sizes

### Rondo



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
PCR1	305	90	5	15	360	~1,77 m

R624

1 size

### Drab



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IDR1	160	380	10/100	7800	~1,80 m	
IDR2	183	500	10/100	5000	~1,80 m	
IDR3	185	560	10/100	5200	~1,90 m	
IDR4	200	670	10/100	2800	~1,85 m	

S449

R222

4 sizes



# SPRING 2023

new  
Milly



2in1  
standard set

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBML240	239	197	4,5/7	-	-	-	~ m
DBML300	298	257	10/14	-	-	-	~ m
DBML350	349	290	15/22	-	-	-	~ m
DBML400	391	321	20/31	-	-	-	~ m
DBML470	469	385	31/54	-	-	-	~ m

S449 7598U 443U S433

5 sizes

new  
Milly



2in1  
standard set

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBMI240	238	227	4,5/7	-	-	-	~ m
DBMI300	299	311	10/15	-	-	-	~ m
DBMI350	349	355	15/23	-	-	-	~ m
DBMI400	390	370	20/29	-	-	-	~ m
DBMI470	467	442	31/50	-	-	-	~ m

S449 7598U 443U S433

5 sizes



new  
Furu



2in1  
standard set

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBFU300	298	280	10/15	-	-	-	~ m
DBFU350	349	295	15/23	-	-	-	~ m
DBFU400	390	320	20/30	3	-	36	~1,68 m
DBFU470	470	385	31/53	-	-	-	~ m
DBFU570	569	445	56/92	-	-	-	~ m

S449 443U S433

5 sizes

new



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBHEN300	298	280	10/17	3	6	60	~1,76 m
DBHEN400	395	370	20/40	-	4	24	~1,60 m
DBHEN470	468	440	31/69	2	-	12	~1,95 m

- S449
- 443U
- S433
- 309U
- 2411U
- 4985U
- 7587U

3 sizes

new



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DLHEN300	298	190	8/12	4	8	96	~1,92 m
DLHEN400	395	240	18/26	2	4	36	~1,59 m
DLHEN470	468	295	31/45	2	-	18	~1,92 m

Insert may vary depending on the pot size.

- S449
- 443U
- S433

3 sizes

new



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBHER300	298	290	10/-	2	10	60	~1,92 m
DBHER400	390	380	20/-	-	4	24	~1,88 m
DBHER470	468	450	31/-	2	-	12	~1,95 m

- S449
- 443U
- S433

3 sizes

new



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DLHEW300	298	190	8/12	4	8	96	~1,92 m
DLHEW400	390	245	18/28	2	4	36	~1,59 m

- S449
- 7598U
- 443U
- S433

2 sizes



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DBHEW300	298	280	10/18	3	6	60	~1,76 m
DBHEW400	390	350	20/36	-	4	24	~1,60 m
DBHEW470	469	420	31/69	2	-	12	~1,84 m
DBHEW570	568	470	56/-	1	-	8	~1,93 m

- S449
- 7598U
- 443U
- S433

4 sizes



Heos

	∅ mm	↑ mm	EU EU	pcs	pcs	pcs	h
DPHEW400	390	440	20/46	-	4	24	~1,88 m

- S449
- 7598U
- 443U
- S433

1 size



### Heos

	∅ mm	↑ mm					
DBHEK400	370	230	8/18	-	4	36	~1,95 m
DBHEK440	436	270	11/32	3	12	24	~1,75 m




2 sizes



### Heos

	∅ mm	↑ mm					
DBHEM300	298	230	8/18	2	-	110	~1,72 m
DBHEM400	395	302	11/32	2	-	48	~1,85 m
DBHEM470	469	360	31/-	2	-	18	~1,60 m
DBHEM570	569	435	56/84	1	2	12	~1,92 m



4 sizes



### Heos

	∅ mm	↑ mm					
DMHET440	436	299	11/34	-	2	20	~1,76 m
DMHET600	582	300	18/56	2	-	12	~1,93 m



2 sizes



### Heos

	∅ mm	↑ mm					
DBHET400	395	350	10/32	-	4	24	~1,60 m



1 size



### Heos

	∅ mm	↑ mm					
DPHET440	439	440	15/51	-	2	16	~1,91 m



1 size





**Freze**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs		
DBFE300	299	320	10/14	5	-	110	~1,80 m	
DBFE400	383	419	20/28	3	-	54	~1,88 m	

Insert may vary depending on the pot size.

S449 443U S433

---

2 sizes



**Freze**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs		
DPFE400	383	579	20/44	3	-	36	~1,91 m	

S449 443U S433

---

1 size



**Freze**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs		
DHFE400	383	765	20/56	2	-	24	~1,80 m	

S449 443U S433

---

1 size



**Maze**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs		
DBMZK400	396	260	10/25	2	-	36	~1,71 m	
DBMZK440	436	299	15/36	2	-	24	~1,94 m	

S449 405U S433

---

2 sizes



**Freze**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DBFEE600	593	393	420	24/55	3	-	24	~1,65 m

S449 443U S433

---

1 size



**Freze**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
DPFEE600	593	393	585	24/74	3	-	24	~1,92 m

S449 443U S433

---

1 size



### Maze

2in1  
standard set



DBMZE600	585	385	423	24/56	3	-	24	~1,65 m
----------	-----	-----	-----	-------	---	---	----	---------

S449 405U S433

1 size



### Maze

2in1  
standard set



DPMZE600	585	385	585	24/75	3	-	24	~1,92 m
----------	-----	-----	-----	-------	---	---	----	---------

S449 405U S433

1 size



### Maze

2in1  
standard set



DLMZ400	375	279	18/22	4	-	48	~1,70 m
DLMZ500	475	349	40/48	3	-	18	~1,80 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 405U S433

2 sizes



### Maze

2in1  
standard set



DBMZ300	296	329	10/16	4	-	88	~1,85 m
DBMZ400	375	419	20/32	3	-	36	~1,67 m
DBMZ500	475	523	40/68	2	-	12	~1,67 m

S449 405U S433

3 sizes



### Maze

2in1  
standard set



DPMZ400	375	579	20/43	3	-	36	~1,91 m
---------	-----	-----	-------	---	---	----	---------

S449 405U S433

1 size

## Woode



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DBW0300	299	281	8,0/12,0	5	-	125	~1,72 m
DBW0350*	348	325	11,0/21,0	3	-	72	~1,85 m
DBW0400	393	370	18,0/29,0	3	-	54	~1,85 m
DBW0490	488	457	40,0/54,0	2	-	24	~1,85 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 7529U R222 S433

4 sizes

## Sandy



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DBSP300	297	330	8,0/13,0	5	-	165	~1,75 m
DBSP350	349	381	11,0/21,0	5	-	70	~1,70 m
DBSP400	390	436	18,0/37,0	5	-	60	~1,82 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 7529U 405U S433

3 sizes

## Sandy Slim



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DPSP300	297	531	8,0/22,0	3	-	72	~1,80 m
DPSP350	349	620	11,0/37,0	3	-	36	~1,85 m
DPSP400*	390	708	18,0/45,0	1	-	30	~1,83 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 7529U 405U S433

3 sizes

## Sand



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DBSA300	295	330	8,0/13,0	5	-	165	~1,90 m
DBSA350	345	385	11,0/21,0	5	-	70	~1,70 m
DBSA400	388	436	18,0/37,0	5	-	60	~1,82 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 7529U 405U S433

3 sizes

## Sand Slim



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DPSA300	296	520	8,0/22,0	3	-	72	~1,90 m
DPSA350	349	619	11,0/37,0	3	-	36	~1,85 m
DPSA400*	390	750	18,0/45,0	1	-	30	~1,83 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 7529U 405U S433

3 sizes

## Rocka



	mm	mm	EU	pcs	pcs	pcs	h
DBROC300	293	277	12,0	5	-	220	~1,90 m
DBROC350	345	321	19,0	5	-	90	~1,90 m
DBROC400	391	370	27,0	3	-	72	~1,90 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449 S433

3 sizes

## Rato



optional set

see page 78



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DBR300	298	278	12	5	165 ~1,65 m
DBR350	348	324	19	5	75 ~1,78 m
DBR400	388	370	26	3	54 ~1,70 m
DBR490	478	442	52	2	30 ~1,90 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S433

4 sizes

## Matuba



optional set

see page 78



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DBMA300	298	278	12	5	220 ~1,90 m
DBMA350	348	324	19	5	60 ~1,65 m
DBMA400	388	370	26	3	72 ~1,90 m
DBMA490	478	442	52	2	24 ~1,90 m
DBMA600	600	591	120	2	12 ~1,90 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449

S433

5 sizes

## Matuba



2in1  
standard set



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DBMT300	300	350	8,0/14,0	5	110 ~1,70 m
DBMT400	400	480	18,0/34,0	3	54 ~1,90 m



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449

S433

2 sizes

## Matuba Slim



2in1  
standard set



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DPMT300	300	550	8,0/23,0	3	66 ~1,85 m
DPMT400*	400	780	18,0/57,0	1	24 ~1,85 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option  
self-watering system  
p. 77-81

S449

S433

2 sizes

## Classic Tower



2in1  
standard set



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DPC30*	300	500	8,0/20,0	5	165 ~1,95 m
DPC40*	400	630	18,0/42,0	5	60 ~1,65 m
DPC48*	480	790	40,0/86,0	3	27 ~1,94 m

\*separate packing of flowerpots and separate of inserts



option  
self-watering system  
p. 77-81

S433

R736

3 sizes

## Classic



	∅ mm	↑ mm	EV pcs	EV pcs	h m
DBC25	255	240	6,0	5	360 ~1,90 m
DBC30	300	260	10,0	5	200 ~1,85 m
DBC35	350	300	16,0	5	150 ~1,80 m
DBC40	400	340	23,0	5	150 ~1,95 m
DBC46	450	390	36,0	5	60 ~1,90 m
DBC57	580	470	67,0	5	30 ~1,90 m

S433

R736

6 sizes

### Decora



	mm	mm	mm	pcs	pcs	~m
DBDE30	300	235	8,0	5	275	~1,77 m
DBDE35	350	280	15,0	5	120	~1,68 m
DBDE39	390	310	21,0	5	120	~1,92 m
DBDE45	450	358	30,0	5	45	~1,60 m
DBDE57	570	455	65,0	5	20	~1,60 m

R736

5 sizes

### Sunny



	mm	mm	mm	pcs	pcs	~m
DBSU30	300	225	8,0	5	330	~1,85 m
DBSU35	350	267	14,0	5	180	~1,90 m
DBSU40	400	307	22,0	5	150	~1,71 m
DBSU46	460	353	34,0	5	60	~1,95 m
DBSU57	570	435	60,0	5	40	~1,95 m

R736

5 sizes

### Insert



	mm	mm	mm	pcs	pcs	~m
IWK0280	275	174	8	10	720	~1,78 m
IWK0325	325	205	11	10	480	~1,80 m
IWK0355	355	220	18	10	360	~1,87 m
IWK0460	460	290	40	10	180	~1,93 m

S411

4 sizes

### Massive



	mm	mm	mm	pcs	pcs	~m
PR21	210	31	5	5000		~1,80 m

7529U R736 440U S433

PR27	270	40	5	2400		~1,80 m
PR33	330	49	5	1400		~1,80 m
PR39	390	58	5	810		~1,86 m
PR45	450	67	5	560		~1,85 m
PR51	510	76	5	400/max		~1,62 m

S449 7529U R736 440U S433

6 sizes



### Mobile Platform Round



IPMR300	292	40	10	40	480	~1,92 m
IPMR400	390	45	6	12	216	~1,70 m

S433 R624

2 sizes

solid construction with 4 independent rotating systems of rollers



3 supporting wheels inside roller system



wheel-system PATENT




### Mobile Saucer Round



IPRR300	292	57	8	32	384	~1,92 m
IPRR370	366	60	6	-	216	~1,71 m
IPRR450	446	63	4	8	128	~1,95 m

S433 R624

3 sizes



### Mobile Platform Square



IPMS300	292	292	40	10	40	480	~1,92 m
IPMS400	390	390	45	6	12	216	~1,70 m


S433 R624

2 sizes

Smooth movement of the base in each direction



high edge



### Mobile Saucer Square



IPRS300	292	292	57	8	32	384	~1,92 m
IPRS370	366	366	60	6	-	216	~1,71 m
IPRS450	446	446	63	4	8	128	~1,95 m

S433 R624

3 sizes



### Cascade Wall

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
I02W600W	670	177	570	12 x 0,75	-	1	36 ~1,89 m

S433

1 size



### Cascade Garden

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
I02W600S	685	190	546	12 x 0,75	-	1	36 ~1,89 m

S433

1 size



### Cascade Garden Wall

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
I03W800	780	190	350	-	-	1	36 ~1,86 m

S433

1 size



### Lucy

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ITLU300	300	155	222/383	6,5	10	20	560 ~1,90 m
ITLU400	400	180	296/488	15,0	10	20	360 ~1,92 m

7476U 117U 426U

ITLU480	477	190	357/562	24,0	10	20	160 ~1,80 m
---------	-----	-----	---------	------	----	----	-------------

426U

3 sizes



### Lily

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ITLI160	160	100	112,5/191	1,25	10	50	1200 ~1,55 m
ITLI200	200	110	141/235	2,2	10	60	1080 ~1,70 m
ITLI240	240	122	169/280	3,8	10	20	720 ~1,70 m

5245U

ITLI300	300	145	211/347	6,4	10	20	560 ~1,90 m
ITLI400	400	185	281/460	14,8	10	20	360 ~1,92 m


5245U 7529U 623U

ITLI480	480	220	338/555	21,0	10	20	160 ~1,80 m
---------	-----	-----	---------	------	----	----	-------------

5245U

6 sizes

## Respana Table Greenhouse



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREM260	257	196	185	1,6	6	36	432	~1,70 m
DREM260P*	257	196	185	1,6	6	36	432	~1,70 m

not assembled  
\*polycarbonate lid

405U

S433

1 size

## Respana Table Greenhouse



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREH400	391	257	185	3,6	6	12	216	~1,70 m
DREH400P*	391	257	185	3,6	6	12	216	~1,70 m

not assembled  
\*polycarbonate lid

405U

S433

1 size

## Respana Table Greenhouse



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREL400	515	196	185	3,6	6	18	216	~1,92 m
DREL400P*	515	196	185	3,6	6	18	216	~1,92 m

not assembled  
\*polycarbonate lid

405U

S433

1 size

## Respana Starter Set



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
INST01	576	460	190	-	-	4	24	1,63 m

S433



1 size

## Respana Planter Wood High Set



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ISEW780H*	770	380	795	55	-	5	30	~1,60 m

\*polycarbonate lid

405U

S433

1 size

## Respana Planter Set



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DREP770	770	387	820	52	-	5	30	~1,88 m
DREP770W	770	580	963	83	-	3	18	~1,92 m

\*included calendar of herbs & vegetables growing

389U

405U

S433

1 size

## Respana Planter Ecoline Set

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPE600	596	368	753	30	5	-	80	~1,75 m
IPE750	746	368	777	42	5	-	60	~1,78 m



S433



Ecoline

1 size



fix size mesh 10 mm

new

**Respana Garden Sieve**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
ISI0370M	370	104	-	10	40	720	~1,92 m

S411

1 size



simple twist move & adjust the size of the mesh from 4 mm to 10 mm

new

**Respana Garden Sieve**

	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
ISI0370	374	104	-	10	30	540	~1,92 m

S411

1 size



simple slide move & adjust the size of the mesh from 4 mm to 10 mm

new

**Respana Garden Sieve**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
ISIK400	394	294	108	-	10	40	800	~1,85 m

S411

1 size



**Respana Gardening Tools Set**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
INWN01	370	200	120	-	10	240	~1,87 m	

S411

1 size



**Dry Pad**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
IPO720	716	348	33	-	10	-	840	~1,86 m

S411

1 size



**Respana Grow Tray**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
INTC60	576	456	110	-	-	6	84	~1,92 m

S433

1 size



made of **ABS**

S411

4C

1.

2. \*made of ABS

2 variants

**1. R Rakes**

**2. R Rakes Plus**

	mm	mm	mm		pcs	pcs	pcs	h
1. INGR	520	172	63	-	5	50	1000	~1,85 m
2. INGRLAB*	539	172	63	-	5	40	800	~1,85 m





1. **R Cup**  
2. **R Cup Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INNA	122	105	226	-	5	20	~1,87 m
2. INNAAB*	122	105	226	-	5	20	~1,87 m

2 variants



1. **R Scoop 2**  
2. **R Scoop 2 Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INLD	288	85	46	-	10	100	~1,87 m
2. INLDAB*	307	85	46	-	5	50	~1,87 m

2 variants



1. **R Scoop 1**  
2. **R Scoop 1 Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INLM	288	53	34	-	10	180	~1,87 m
2. INLMAB*	307	53	34	-	5	80	~1,87 m

2 variants



1. **R Digger**  
2. **R Digger Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INPI	152	34	207	-	10	120	~1,87 m
2. INPIAB*	171	34	207	-	5	60	~1,87 m

2 variants



1. **R Hoe**  
2. **R Hoe Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INMO	290	80	196	-	10	40	~1,87 m
2. INMOAB*	309	80	196	-	5	30	~1,87 m

2 variants



1. **R Fork**  
2. **R Fork Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INGR	254	79	105	-	10	100	~1,87 m
2. INGRAB*	273	79	105	-	5	50	~1,87 m

2 variants



1. **R Fork Seeder**  
2. **R Fork Seeder Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INSE	255	86	58	-	10	80	~1,87 m
2. INSEAB*	274	86	58	-	5	50	~1,87 m

2 variants



1. **R Cultivator**  
2. **R Cultivator Plus**

1. **S411**  
2. \*made of ABS **4C**

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
1. INWD	251	78	54	-	10	100	~1,87 m
2. INWDAB*	270	78	54	-	5	70	~1,87 m

2 variants



## Potato Grower

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📏 pcs	📏 h
IZIE300	295	245	12	5	-	220 ~1,92 m
IZIE400	392	316	28	5	-	90 ~1,80 m

S433

2 sizes

### 2 in 1



15 in 1  
standard set


new

## Tomato Grower Cap

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📏 pcs	📏 h
IPOC400	385	51	-	1	10	180 ~1,76 m

S429

Compatible  
with tomato grower  
IPOM 300 / IPOM400



1 size



21 in 1  
standard set

## Tomato Grower

	∅ mm	↑ mm	↑ total mm	📄 pcs	📦 pcs	📏 pcs	📏 h
IPOM300	295	245	1152	12	5	-	220 ~1,83 m
IPOM400	392	315	1530	28	5	-	90 ~1,70 m

S433

2 sizes



12 pcs

4 pcs



### Spry



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
ISO06	100	215	0,6	20	600	~1,70 m	
ISO12	120	245	1,2	10	300	~1,70 m	

623U S433

2 sizes

### Eos



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKE015	291	110	222	1,5	30	420 ~1,75 m	~13860
						660 ~2,70 m	~21780

S449 623U S433

1 size

### Coubi



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IDUKON2	313	118	306	2,0	6	12	480 ~1,76 m

S449 623U S433

1 size

### Giraffe



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKW2	334	140	326	1,5	12	672	~1,85 m

CY728 623U S433

1 size

### Koni



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKON2	350	110	225	1,8	25	350 ~1,75 m	~11550
						550 ~2,70 m	~18150
IKON5	500	150	300	4,5	12	120 ~1,76 m	~3960
						192 ~2,73 m	~6336

623U G800 R200 S433

2 sizes

### Zebra



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKZ02	352	102	224	2,0	-	20	280 ~1,75 m
							440 ~2,70 m
IKZ05	540	140	290	5,0	10	-	120 ~1,90 m
							160 ~2,50 m
IKZ10	553	174	365	10,0	8	-	80 ~1,95 m
							112 ~2,60 m

623U S433

3 sizes

### Agri



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKAG75	605	160	370	7,5	10	80 ~1,70 m	~2640
							120 ~2,45 m
IKAG100	635	180	400	10,0	8	64 ~1,75 m	~2112
						96 ~2,55 m	~3168

S411

2 sizes

### Aqua



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKA05	580	123	265	5,0	10	120 ~1,77 m	~3840
							180 ~2,55 m
IKA10	650	157	360	10,0	8	80 ~1,95 m	~2560
							112 ~2,60 m

361C S411

2 sizes



## Spring

	mm	mm	mm	pcs	pcs	m	m
IKSP03	394	120	265	3,0	15	180 ÷ 270	~1,75 m ÷ ~2,54 m ~5940 ÷ ~8910
IKSP05	455	150	305	5,0	10	120 ÷ 160	~1,88 m ÷ ~2,60 m ~3960 ÷ ~5280
IKSP08	500	170	345	8,0	10	100 ÷ 140	~1,90 m ÷ ~2,60 m ~3300 ÷ ~4620
IKSP10	525	180	370	10,0	8	80 ÷ 112	~1,95 m ÷ ~2,60 m ~2640 ÷ ~3696
IKSP14	575	205	390	14,0	6	60 ÷ 84	~1,90 m ÷ ~2,68 m ~1920 ÷ ~2520

G642

5 sizes



## Classico

	mm	mm	mm	pcs	pcs	m	m
IKCL05	406	185	290	5,0	8	96 ÷ 128	~1,9 m ÷ ~2,5 m ~3072 ÷ ~4096
IKCL10	500	230	350	10,0	6	60 ÷ 84	~1,90 m ÷ ~2,60 m ~1980 ÷ ~2772

B68M

2 sizes



## Spring Rose


	mm	mm	mm	pcs	pcs	m
ISIT	51	50	60	420	13440	~1,70 m
ISIT1	61	60	50	600	10800	~1,70 m
ISIT3	104	120	-	60	1920	~1,70 m

S411


116C

5 sizes

Koni	Koni	Spring
IKON2	IKON5	IKSP05 / IKSP08 / IKSP10 / IKSP14
Zebra	Spring	Zebra
IKZ02	IKSP03	IKZ05 / IKZ10
Classico		
IKCL05, IKCL10		



3 sizes



2in1  
standard set


## Tanker

	mm	mm	mm	pcs	pcs	m
ITWTAN	240	240	900	-	-	23, 1,10 m

7541U

S433

1 size



## Gikabe

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h	pcs	pcs	m
IGIKA	400	260	450	~7/10l	~5sec	-	-	1	36	~1,95 m

S433

1 size



# waterform

RAINDROP FOR BETTER TOMORROW





## NEW Turbo

	mm	mm	l	pcs	pcs	h	
RWT320	670	1505	320	1	8	~2,36 m	max pal
431UG		FINEST QUALITY					



## NEW Freze

	mm	mm	l	pcs	pcs	h	
RWW290	580	1205	290	1	8	~2,50 m	max pal
431UG		FINEST QUALITY					



## NEW Tower

	mm	mm	mm	l	pcs	pcs	h	
RWK720	790	590	1800	720	1	2	~1,95 m	
431UG		FINEST QUALITY						



## NEW Maze

	mm	mm	l	pcs	pcs	h	pcs	
IDMZ240	593	1140	240	1	6	~2,32 m	~198	
S443		S433						



## NEW Tube

	mm	mm	l	pcs	pcs	h	pcs	
IDM230	593	1095	230	1	6	~2,13 m	~198	
					8	~2,57 m	~264	
R736		S433						



## Aquacan Baby

	mm	mm	mm	l	pcs	pcs	h	pcs	
ICAN210	596	560	1183	210	1	2	~1,28 m	~66	euro pal
						8	~2,41 m	~176	max pal
R736		S443		S433					



## Aquacan

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
ICAN360	800	720	1200	360	1	~1,35 m	~33
					3	~2,20 m	~90

R736 S443 S433



## NEW Aquacan

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
ICAN440	820	760	1280	440	1	~1,41 m	~33
					2	~2,67 m	~66

R736 S443 S433



## Canyon

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
ION310	680	680	1177	310	1	~1,40 m	~66
					4	~2,60 m	~132

S433



## Wallycan

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDWA270	731	602	1278	270	1	~1,43 m	~66
					4	~2,70 m	~132

R736 S433



## Woodcan

	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDWO265	648	1128	265	1	8 ~2,06 m	~264
					12 ~2,60 m	~396

S411 R222



## Raincan

	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDRA210	648	928	210	1	8 ~1,90 m	~264
					14 ~2,60 m	~462

S411

NEW  
**Smooth**

	W	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDSM160	600	878	160	1	30	~1,76 m	~990	
					50	~2,35 m	~1650	
IDSM200	600	1066	200	1	26	~1,86 m	~858	
					40	~2,25 m	~1320	
	429U	S433						
IDSM210	753	865	210	1	45	~1,86 m	~1485	
	429U	S433		G851				

200 l  
CAPACITY



160 l  
CAPACITY

210 l  
CAPACITY

NEW  
**Aqua Tower**

	W	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDTC350	775	383	1350	350	1	3	~1,50 m	~99
						3	~1,88 m	~99
IDTC450	775	573	1150	450	1	4	~2,45 m	~132
						4	~2,45 m	~132
IDTC650	775	573	1650	650	1	2	~1,80 m	~66
	429U	S433						

650 l  
CAPACITY



350 l  
CAPACITY

450 l  
CAPACITY

NEW  
**Tower Stone**

	W	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	pcs
IDTST350	575	384	1800	350	1	4	~1,95 m	~132
						1	~1,45 m	~66
IDTST500	775	583	1300	500	1	4	~2,75 m	~132
						4	~2,75 m	~132
	429U	S433						

350 l  
CAPACITY



500 l  
CAPACITY



# NEW Peruno



	W	Ø	↑	↓	↑	↓
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IDPE260	720	965	260	1	18	~1,88 m
					30	~2,45 m

429U S433


# NEW Peruno Set



	W	Ø	↑	↓	↑	↓
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IDPE260S	720	1260	260	1	2	~1,70 m
					3	~2,30 m

429U S433

# Basecan



	W	Ø	↑	↓	↑	↓
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IBAS	512	230	-	72	~1,96 m	

S433

complete your set:  
IDWA270, ION310, IDWO265, IDRA210, ICAN210, ICAN360

# Basecan



	W	Ø	↑	↓	↑	↓
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
IBAS2	608	310	-	60	~1,85 m	

S433

complete your set:  
IDWA270, IDWO265, IDRA210, ICAN210, ICAN360, ICAN440, IDET200, IDSM160, IDSM200, IDSM210, IDM230, IDMZ240, IDPE260



# ICANSET 1



ICANS1 315 280 50 1 12 288 ~1,77 m

Connection Set No. 1



# ICANSET 3



ICANS3 180 50 230 1 65 1560 ~1,87 m

Accessories Set No. 3



NEW

# ICANSET 4



ICANS4 180 45 230 1 90 2160 ~1,87 m

Accessories Set No 4



NEW

# ICANSET 5



ICANS5 300 40 370 1 25 600 ~1,87 m

Water Dispenser Connection Set No. 5



NEW

# ICANSET 6



ICANS6 300 55 370 1 20 480 ~1,87 m

Connection Set No. 6



NEW

# ICANSET 7



ICANS7 400 70 290 1 15 360 ~1,87 m

Full Filter Connection Set No. 7





NEW

# ICANSSET 8



ICANS8 300 50 370 1 25 600 ~1,87 m

Connection Set No. 8



NEW

# Outer Filter



IFILZ 180 70 210 1 60 1440 ~1,87 m

Connecting Outer Filter



NEW

# Gutter Filter Set



IFILWS 300 120 360 1 10 240 ~1,87 m

Connection Gutter Filter



NEW

# Gutter Filter 1



IFILW1 300 120 360 1 18 432 ~1,87 m

Gutter Filter



# Cantap

new  
metallic color




ITAP1 150 40 160 1 40 4480 ~1,76 m

Accessories for  
Rainwater Tank Collection

874C

S411



NEW

# Cantap

new  
metallic color




ITAP2 150 40 160 1 40 4480 ~1,76 m






























Accessories for  
Rainwater Tank Collection

874C

S411



INDEX

complete your set:									
		Basecan IBAS	Basecan IBAS2	3PCS	3PCS	6PCS	5PCS	5PCS	5PCS
Maze IDMZ 240	 240L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tube IDM 230	 230L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aquacan Baby ICAN210	 210L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aquacan ICAN360	 360L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aquacan ICAN440	 440L	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canyon ION310	 310L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wallycan IDWA270	 270L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Woodcan IDWO265	 265L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raincan IDRA210	 210L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smooth IDSM160	 160L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smooth IDSM200	 200L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smooth IDSM210	 210L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peruno IDPE260	 260L	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peruno Set IDPE260S	 260L	-	-	-	-	-	-	-	-
Aqua Tower IDTC350	 350L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aqua Tower IDTC450	 450L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aqua Tower IDTC650	 650L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tower Stone IDTST350	 350L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tower Stone IDTST500	 500L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tubo RWT320	 320L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freze RWW290	 290L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tower RWK720	 720L	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rain Cutter Ø 76 - 112 mm		-	-	-	-	✓	✓	-	-



# Garden offer



## Load&go

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IW055C	500	610	840	55	-	44	~1,90 m
IW055Z	500	610	840	55	-	44	~1,90 m

IW055C - black  
IW055Z - green

S411

370U

2 sizes



## Load&go II

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IW085C	790	570	715	85	-	36	~1,90 m
IW085Z	790	570	715	85	-	36	~1,90 m

IW085C - black  
IW085Z - green

S411

370U

2 sizes



## Load&go III

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IW095C	840	575	925	95	-	20	~1,90 m
IW095Z	840	575	925	95	-	20	~1,90 m

IW095C - black  
IW095Z - green

S411

370U

2 sizes



## Rake Loader

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
ILG2	385	145	380	10	240	~1,87 m*

\*not assembled

S411

1 size



# new Combioliq



## new Combioliq



	mm	mm	pcs	pcs	h
IBFT25	296	425	25	1 kpl	-
IBFT55	380	602	55	1 kpl	-

S411

1 sizes

## Underground mini-compost bin

for turning organic matter into a natural fertiliser




## new Combiosoil

	mm	mm	pcs	pcs	h
IKUGL	250	530	11	-	-

S411

1 sizes





### Bear Paw



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IGLIS1	390	70	520	12kpl	144kpl	~1,70 m

370U

1 size

### Wheeler



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
NBWB90	583	394	783	90	-	-	32	~1,92 m
NBWB95*	540	496	762	95	-	-	16	~1,85 m
NBWB110*	540	496	852	110	-	-	16	~1,90 m

Lid not assembled

\*solid & durable metal axis

S433

3 sizes

### Smooth



	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IDSM80U	565	464	650	80,0	-	42	~1,85 m
IDSM120U	696	594	670	120,0	-	28	~1,90 m
IDSM160U	695	600	878	160,0	-	22	~1,85 m

429U

S433

3 sizes

### Multi Holder




	mm	mm	mm	kg	pcs	pcs	pcs	h
IWN1	310	98	70	7	5	40	720	~1,82 m

405U

1 size

### Multi Holder



	mm	mm	mm	kg	pcs	pcs	pcs	h
IWN2	597	128	118	15	4	20	200	~1,77 m

405U

1 size





### Focus

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IGR2	460	170	1650	5	50	800	~1,95 m*

\*not assembled

R585

G642

1 size



### Focus Baby

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IBDG	217	155	710	-	20	2240	~1,76 m*

\*not assembled

361C

3005U

1788C

1 size



### Load Baby

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IBLD	194	198	740	-	20	1200	~1,65 m*

\*not assembled

361C

3005U

1788C

1 size



### Load Baby Alu

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IBLA	194	198	715	-	48	384	~1,60 m

361C

3005U

1788C

1 size



### Expert

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IGR3	496	420	1820	-	25	300	~1,70 m*

\*not assembled

R585

G642

S433

1 size



### Expert Alu

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	
IGR3A	496	420	1950	-	25	300	~1,70 m*

\*not assembled

R585

G642

S433

1 size





### Woodebox

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBWL140	585	460	550	140	-	1	56 ~1,85 m
MBWL190	780	438	550	190	-	1	43 ~1,90 m
MBWL280	1160	438	550	280	-	1	28 ~1,84 m

Pattern inspired by wood texture.  
Lid with loop for padlock.



440U S433

3 sizes



### Boardebox

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBBL190	780	433	550	190	-	1	43 ~1,90 m
MBBL280	1160	433	550	280	-	1	28 ~1,84 m

Lid with loop for padlock.



440U S433

2 sizes



### Boxe Matuba

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBM310	1190	480	600	310	1	1	27 ~1,90 m

Wheels for comfortable use.



440U S433

1 size



### Boxe Ratio

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBR310	1190	480	600	310	1	1	27 ~1,90 m

Wheels for comfortable use.  
Lid with loop for padlock.



440U S433

1 size



### Boxe Ratio Plus


	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBRP290	1140	470	594	290	1	1	24 ~1,86 m

Wheels for comfortable use.  
Lid with loop for padlock.



440U S433

1 size



### Boxe Board

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MBBD290	1166	470	595	290	1	1	21 ~1,86 m

Wheels for comfortable use.  
Lid with loop for padlock.



440U S433

1 size



### Uniqubo

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUB20	337	292	20	4	-	~1,80 m
IKUB35	390	400	35	4	-	~1,92 m
IKUB55	447	450	55	4	-	~1,81 m

S449

405U

S433

3 sizes



### Uniqubo

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUB20I	337	292	17,0/20,0	4	84	~1,77 m

405U

S433

1 size



### Uniqubo

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUB35W	390	400	35	4	-	~1,67 m
IKUB55W	447	450	55	4	-	~1,92 m

405U

S433

2 sizes



### Unibag

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IWOR35	225	160	25	1	16	1792	~1,76 m
IWOR55	255	170	20	1	12	1344	~1,76 m

2 sizes



### Uniqubo

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUB55TP	447	450	55	4	-	~1,75 m

S433

1 size



### Uniqubo

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUB20T	337	292	20	4	-	84 ~1,77 m
IKUB35T	390	400	35	4	-	72 ~1,83 m
IKUB55T	447	450	55	4	-	32 ~1,75 m

405U

S433

3 sizes



### Uniqubo Set 3

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUBS3	447	450	-	-	1 kpl	16 ~1,95 m

405U

S433

1 size



### Uniqubo Set 5

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKUBS5	447	570	-	-	1 kpl	12 ~1,86 m

405U

S433

3 sizes



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU25	335	330	25	5	-	315 ~1,83 m
ICLU35	386	358	35	5	-	240 ~1,80 m
ICLU50	450	410	50	5	-	90 ~1,75 m
ICLU100	590	455	100	5	-	60 ~1,90 m

S433

4 sizes



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU15	386	358	-	-	1 kpl	30 ~1,88 m

S433

1 size



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU25	450	410	32	-	1 kpl	12 ~1,67 m

S433

1 size



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU35	590	455	-	-	1 kpl	8 ~1,87 m

S433

1 size



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU25T	335	330	25	5	-	105 ~1,55 m
ICLU35T	386	358	35	5	-	90 ~1,63 m
ICLU50T	450	410	50	5	-	45 ~1,82 m
ICLU100T	590	455	100	5	-	30 ~1,90 m

S433

4 sizes



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU45	590	455	-	-	1 kpl	8 ~1,87 m

S433

1 size



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU25T	386	358	-	-	1 kpl	24 ~1,60 m

S433

1 size



### Clubo

	∅ mm	↑ mm	📄 pcs	📦 pcs	📦 pcs	📏 h
ICLU35T	590	455	-	-	1 kpl	6 ~1,52 m

S433

1 size



### Clubo


	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ICLUE30	440	298	370	30	4	-	168 ~1,89 m
ICLUE55	570	348	456	55	4	-	112 ~1,87 m

S433

2 sizes



Prosperplast®



### Clubo Set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ICLUE1S	570	348	456	30+55	1 kpl	-	16 ~1,63 m

S433

1 size



### Clubo

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ICLUE30T	440	298	375	30	4	-	72 ~1,61 m
ICLUE55T	570	348	456	55	4	-	48 ~1,88 m

S433

2 sizes



### Clubo Set

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ICLUE1ST	570	348	456	30+55	1 kpl	-	14 ~1,88 m

S433

1 size



### Zanzi Basket

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKPIR 380	374	402	25	3	-	108 ~1,88 m
IKPIR 430	430	463	40	5	-	60 ~1,90 m

S433

7501U

2 sizes



### Zoe Basket

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKPIO370	364	359	25	5	-	210 ~1,90 m
IKPIO430	419	408	40	5	-	100 ~1,80 m

S433

7501U

2 sizes



### Umbrella Base

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MPOD	390	130	10,0	8	-	72	~1,76 m

S449

440U

G851

1 size



### Umbrella Base

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MPOR	390	130	10,0	8	-	72	~1,76 m

S449

440U

S433

1 size



### Umbrella Base

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MPKD	390	390	130	12,0	8	-	72 ~1,76 m

S449

440U

G851

1 size



### Umbrella Base

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
MPKR	390	390	130	12,0	8	-	72 ~1,76 m

S449

440U

S433

1 size

new

### Palisada Snail



plastic comb  
stopping snails

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPSP	1900	116	-	1kpl	220	~1,80 m

R222 405U Total ~ 1,9 m 1 size

### Palisada border



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPBO	2500	228/130	-	1kpl	168	~1,85 m

R624 R222 Total ~ 2,5 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPAK1	3827	115/12	-	1kpl	216	~1,85 m

R624 R222 405U Total ~ 3,8 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPAK2	3834	115/12	-	1kpl	192	~1,85 m

R624 R222 405U Total ~ 3,8 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPALPLUS	2350	250/150	-	1kpl	64	~1,87 m

R624 R222 Total ~ 2,4 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPAL6	3020	100	-	1kpl	70	~1,83 m

R624 R222 S443 Total ~ 3,02 m 1 size


### Happy Grass



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IHAP1	3100	70	-	1kpl	76	~1,95 m

R624 R222 S443 Total ~ 3,1 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPAL7	4050	60	-	1kpl	78	~1,90 m

R624 R222 S443 Total ~ 4,05 m 1 size

### Palisada



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPAL5	2700	240/155	-	1kpl	60	~1,70 m

R624 R222 S443 Total ~ 2,7 m 1 size

### Garden Border



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IBRA	3900	186,5	-	1kpl	198	~1,90 m

R624 R222 405U Total ~ 3,9 m 1 size

### Garden Fence



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKRR	5950	160	-	1kpl	136	~1,72 m

R624 R222 G851 Total ~ 5,9 m 1 size

### Garden Border



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IBWI	3900	186,5	-	1kpl	198	~1,90 m

R624 R222 405U Total ~ 3,9 m 1 size


### Garden Line



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IKRA	10000	90	-	1kpl	70	~1,93 m

S449 R624 R222 G851 Total ~ 10 m 1 size

### Garden Classic



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPŁSU	3220	350	-	1kpl/22kpl	308	~1,92 m
IPŁSU2	3600	520	-	1kpl/10kpl	120	~1,70 m

S449 R624 R222 Total ~ 3,2 m  
Total ~ 3,5 m 1 size

### Garden Art



	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPŁB	3720	340	-	1kpl/15kpl	210	~1,92 m

S449 R624 R222 Total ~ 3,7 m 1 size

### Transporter



color mix

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
ITW	90	240/55	-	48	1440	~1,70 m


S411 R175 R444 G642 B333 1 size



### Border 0645

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IB0645	4800	84	45	-	1kpl	117	~1,80 m

S411 Total ~ 4,8 m 1 size



### Border 1045

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IB1045	8000	84	45	-	1kpl	72	~1,87 m

S411 Total ~ 8 m 1 size



### Border 1057

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IB1057	8000	84	57	-	1kpl	56	~1,90 m

S411 Total ~ 8 m 1 size



### Harpoon peg 120

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IHR12050	44	37	125	50	10kpl	320 ~1,70 m

S411 1 size



### Harpoon peg 200

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IHR20050	67	38	209	-	50	176 ~1,85 m

S411 1 size






### Sharkie

ISSS	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	pcs	pcs	pcs	h
99	290	65	0,7	-	40	720	~1,70 m	

G642 B333

1 size



### Easy square

IES40	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	1kpl	52	~1,93 m	
400	400	20	1,5					

S411

Total 1,5 m<sup>2</sup> 1 size



### Mosaic

IAK401	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	pcs	pcs	pcs	h
397	397	10	-	-	32	960	~1,85 m	

S411 G851

1 size



### Pad

IKRT1	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	pcs	pcs	h
600	200	25	0,95	1kpl	72	~1,80 m	

R222

Total 0,95 m<sup>2</sup> 1 size



### Mosaic Edge

IOL40	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	pcs	pcs	pcs	h
380	50	10	-	20	200	6400	~1,70 m	

S411 G851

1 size




### Plant

IKP2C	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	pcs	pcs	h
600	400	33	1,1	1kpl	40	~1,90 m	

S411

Total 1,1 m<sup>2</sup> 1 size



## Compogreen Woody



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKL280	596	600	815	280,0	1kpl	32 ~1,85 m

S433

1 size

## Compogreen Woody



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKST280	596	600	815	280,0	1kpl	30 ~1,87 m

S433

1 size

## Compogreen



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKL220C	610	610	753	220,0	1	39 ~1,82 m
IKL320C	700	700	800	320,0	1	34 ~1,71 m

S411

2 sizes

## Compogreen



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKST220C	610	610	753	220,0	1	32 ~1,82 m
IKST320C	700	700	800	320,0	1	27 ~1,92 m

S411

2 sizes

## Biocompo



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKBI500C	1018	1018	844	500,0	1kpl	11 ~1,85 m
IKBI500Z	1018	1018	844	500,0	1kpl	11 ~1,85 m
IKBI900C	1146	1146	1165	900,0	1kpl	12 ~1,85 m
IKBI900Z	1146	1146	1165	900,0	1kpl	12 ~1,85 m

S411

G851

IKBI...C - black, IKBI...Z - green

4 sizes

## Ecocompo



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h	h
IKECO340	780	1040	340,0	1kpl	7 ÷ 11	~1,85 m ÷ ~2,40 m	~231 ÷ ~363

S411

1 size

## Compogreen



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKST380C	719	719	826	380,0	1kpl	30 ~1,90 m
IKST380Z	719	719	826	380,0	1kpl	30 ~1,90 m

S411

G851

IKST380C - black, IKST380Z - green

2 sizes

## Compogreen



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKL380C	719	719	826	380,0	1kpl	32 ~1,90 m

S411

1 size



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKSM800C	1350	719	826	800,0	1 kpl	16 ~1,80 m
IKSM800Z	1350	719	826	800,0	1 kpl	16 ~1,80 m

**S411** **G851** IKSM800C - black, IKSM800Z - green

2 sizes



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKLM800C	1350	719	826	800,0	1 kpl	16 ~1,80 m

**S411** IKLM800C - black

2 sizes



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKSM1200C	1980	719	826	1200,0	1 kpl	12 ~1,75 m
IKSM1200Z	1980	719	826	1200,0	1 kpl	12 ~1,75 m

**S411** **G851** IKSM1200C - black, IKSM1200Z - green

2 sizes



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKLM1200C	1980	719	826	1200,0	1 kpl	12 ~1,75 m

**S411** IKLM1200C - black

1 size



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKSM1600C	2610	719	826	1600,0	1 kpl	8 ~1,75 m
IKSM1600Z	2610	719	826	1600,0	1 kpl	8 ~1,75 m

**S411** **G851** IKSM1600C - black, IKSM1600Z - green

2 sizes



### Module compogreen

	mm	mm	mm	L	pcs	h
IKLM1600C	2610	719	826	1600,0	1 kpl	8 ~1,75 m

**S411** IKLM1600C - black

1 size



## Compothermo

	mm	mm	mm	mm	pcs	h
IKB340	800	800	870	340,0	1 kpl	~1,81 m
IKB900	1010	1010	1280	900,0	1 kpl	~1,60 m

G851

2 sizes



## Cage

	mm	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKOSZ60	450	466	60,0	10	120	~1,65 m	
IPKOSZ60	465	90	-	10	360	~1,30 m	

G851

3 sizes



## Evogreen

	mm	mm	mm	mm	pcs	h
IKEV420C	885	885	800	420,0	1 kpl	~1,93 m
IKEV420Z	885	885	800	420,0	1 kpl	~1,93 m

S411

G851

IKEV420C - black, IKEV420Z - green

2 sizes



## Evogreen

	mm	mm	mm	mm	pcs	h
IKEV630C	900	910	1070	630,0	1 kpl	~1,78 m
IKEV630Z	900	910	1070	630,0	1 kpl	~1,78 m

S411

G851

IKEV630C - black, IKEV630Z - green

2 sizes



## Evogreen

	mm	mm	mm	mm	pcs	h
IKEV850C	900	910	1345	850,0	1 kpl	~1,85 m
IKEV850Z	900	910	1345	850,0	1 kpl	~1,85 m

S411

G851

IKEV850C - black, IKEV850Z - green

2 sizes



## Evogreen

	mm	mm	mm	mm	pcs	h
IKEL420C	885	885	800	420,0	1 kpl	~1,93 m
IKEL630C	900	910	1070	630,0	1 kpl	~1,78 m
IKEL850C	900	910	1345	850,0	1 kpl	~1,85 m

S411

IKEL420C, IKEL630C, IKEL850C- black

3 sizes



## Onion



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKCE1	200	57	1,0	50	5500	~1,70 m
IKCE2	230	64	1,2	50	3750	~1,80 m
IKCE3	260	70	1,4	50	3000	~1,75 m

G642

3 sizes

## Onion II



	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IKCS215	215	54	50	6000	~1,85 m	
IKCS265	265	56	50	3000	~1,80 m	
IKCS315	315	56	50	2000	~1,90 m	

G851

3 sizes

## Bucket



 Kistenberg

	mm	mm	mm	pcs	h
KBU12L	310	240	12,0	1000	~1,85 m
KBU16L	340	255	16,0	640	~1,95 m
KBU20L	365	280	20,0	480	~1,95 m

S411

3 sizes

## Billy




	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IPBI340	338	256	15,0	10	-	900	~1,70 m
IPBI420	423	318	30,0	10	-	440	~1,80 m
IPBI480	482	362	45,0	5	-	300	~1,60 m

S449

389U

S411

3 sizes



### Birdyfeed Double

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IBFD	280	185	173	-	-	1	144 ~1,78 m

	405U top		S433 top
	CS99S		CS99S
	S433 base		405U base
IBFD-S433		IBFD-405U	

1 size



### Birdyfeed Square

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IBFS	248	182	174	-	-	1	162 ~1,78 m

	405U top		S433 top
	CS99S		CS99S
	S433 base		405U base
IBFS-S433		IBFS-405U	

1 size



### Birdyfeed Round

	mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IBFR	294	258	122	-	-	1	156 ~1,83 m

	405U top		S433 top
	CS99S		CS99S
	S433 base		405U base
IBFR-S433		IBFR-405U	

1 size



System

Insert

option  
create your own set

**Maze Cap**



	mm	mm	pcs	pcs	h
IPDM600	595	192	-	-	80 ~1,78 m

- R736
- S443
- S433

1 size

**Insert**



new version with comfortable handle



	mm	mm	pcs	pcs	h
IWK0280	275	174	8	10	720 ~1,78 m ----- >>
IWK0325	325	205	11	10	480 ~1,80 m ----- >>
IWK0355	355	220	18	10	360 ~1,87 m ----- >>
IWK0460	460	290	40	10	180 ~1,93 m ----- >>

- DBMA300
- DBMA350
- DBMA400
- DBMA490

- DBROC300
- DBROC350
- DBROC400

- DBR300
- DBR350
- DBR400
- DBR490



optional INSERT + system IZWKO

Massive Watering System



**Matuba Insert System IZWKO**

			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DBMA300	---	IWK0280	---	212	50	212	-	1 672	~1,85 m
DBMA350	---	IWK0325	---	252	59	252	-	1 399	~1,92 m
DBMA400	---	IWK0355	---	277	59	277	-	1 320	~1,85 m
DBMA490	---	IWK0460	---	340	59	340	-	1 216	~1,85 m



**Rocka Insert System IZWKO**

			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DBROC300	---	IWK0280	---	212	50	212	-	1 672	~1,85 m
DBROC350	---	IWK0325	---	252	59	252	-	1 399	~1,92 m
DBROC400	---	IWK0355	---	277	59	277	-	1 320	~1,85 m



**Rato Insert System IZWKO**

			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
DBR300	---	IWK0280	---	212	50	212	-	1 672	~1,85 m
DBR350	---	IWK0325	---	252	59	252	-	1 399	~1,92 m
DBR400	---	IWK0355	---	277	59	277	-	1 320	~1,85 m
DBR490	---	IWK0460	---	340	59	340	-	1 216	~1,85 m



optional set



**Matuba**

**Insert**

	mm		mm	mm		pcs	pcs	h
DBMA300	298	----	IWK0280	275	174	8	10 720	~1,78 m
DBMA350	348	----	IWK0325	325	205	11	10 480	~1,80 m
DBMA400	388	----	IWK0355	355	220	18	10 360	~1,87 m
DBMA490	478	----	IWK0460	460	290	40	10 180	~1,93 m
DBMA600	600							



optional set



**Rocka**

**Insert**

	mm		mm	mm		pcs	pcs	h
DBROC300	293	----	IWK0280	275	174	8	10 720	~1,78 m
DBROC350	345	----	IWK0325	325	205	11	10 480	~1,80 m
DBROC400	391	----	IWK0355	355	220	18	10 360	~1,87 m



optional set



**Rato**

**Insert**

	mm		mm	mm		pcs	pcs	h
DBR300	298	----	IWK0280	275	174	8	10 720	~1,78 m
DBR350	348	----	IWK0325	325	205	11	10 480	~1,80 m
DBR400	388	----	IWK0355	355	220	18	10 360	~1,87 m
DBR490	478	----	IWK0460	460	290	40	10 180	~1,93 m







### Sandy System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DBSP300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DBSP350	---	>	IZWK0325	252	59	252	-	1	399	~1,92 m
DBSP400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



### Sandy Slim System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DPSP300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DPSP350	---	>	IZWK0325	252	59	252	-	1	399	~1,92 m
DPSP400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



### Sand System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DBSA300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DBSA350	---	>	IZWK0325	252	59	252	-	1	399	~1,92 m
DBSA400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



### Sand Slim System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DPSPA300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DPSPA350	---	>	IZWK0325	252	59	252	-	1	399	~1,92 m
DPSPA400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



### Matuba System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DBMT300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DBMT400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



### Matuba Slim System IZWKO

										h
			mm	mm	mm	pcs	pcs	pcs		
DPMT300	---	>	IZWK0280	212	50	212	-	1	672	~1,85 m
DPMT400	---	>	IZWK0355	277	59	277	-	1	320	~1,85 m



system IZWKO

Massive Watering System







**Rato Low System Rato & Urbi**

		mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DRTS225L	---> IZSK225	210	50	210	1	648	~1,90 m
DRTS265L	---> IZSK265	240	50	240	1	519	~1,90 m
DRTS325L	---> IZSK325	295	55	295	1	292	~1,90 m
DRTS400L	---> IZSK400	360	65	360	1	176	~1,90 m



**Rato Square System Rato & Urbi**

		mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DRTS225	---> IZSK225	210	50	210	1	648	~1,90 m
DRTS240	---> IZSK225	210	50	210	1	648	~1,90 m
DRTS265	---> IZSK265	240	50	240	1	519	~1,90 m
DRTS300	---> IZSK300	245	52	245	1	481	~1,90 m
DRTS325	---> IZSK325	295	55	295	1	292	~1,90 m
DRTS400	---> IZSK400	360	65	360	1	176	~1,90 m




**Urbi Square System Rato & Urbi**

		mm	mm	mm	pcs	pcs	h
DURS225	---> IZSK225	210	50	210	1	648	~1,90 m
DURS240	---> IZSK225	210	50	210	1	648	~1,90 m
DURS265	---> IZSK265	240	50	240	1	519	~1,90 m
DURS300	---> IZSK300	245	52	245	1	481	~1,90 m
DURS325	---> IZSK325	295	55	295	1	292	~1,90 m
DURS400	---> IZSK400	360	65	360	1	176	~1,90 m




**Tubus case System IZSP**

		mm	mm	mm	pcs	h
DTUC400	---> IZSP340	430	129	45	707	~1,90 m
DTUC600	---> IZSP500	505	180	42	375	~1,90 m



**Cube case System IZSP**

		mm	mm	mm	pcs	h
DCUC400	---> IZSP340	430	129	45	707	~1,90 m
DCUC600	---> IZSP500	505	180	42	375	~1,90 m



**Lofly case System IZSP**

		mm	mm	mm	pcs	h
DLOFC400	---> IZSP340	430	129	45	707	~1,90 m
DLOFC600	---> IZSP500	505	180	42	375	~1,90 m



**Idoz**

	mm	mm	pcs	pcs	pcs	h
IDOZ	30	105	-	72	2376	~1,70 m



Set includes 2 pieces

system IZSK, IZSP

Rato&Urbi  
Watering System  
Case



# hanger index



## Respana Hanger

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IWR400	365	250	120	100	1200	~1,47 m
IWR600	565	250	120	70	840	~1,47 m

S411

Respana Box - ISE 400, ISE600

## Agrohang

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IWAG	230	210	10	70	4480	~1,10 m

S411

Ratolla Case - ISR - all sizes  
 Ratolla Case P - ISR\_P - all sizes  
 Agro - IS - all sizes  
 Balcony Can - DTTCAN - IS6CAN - ISBT5CAN

## Akant

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IWA	200	230	10	160	2560	~1,94 m



S449

R624

Ratolla Round W - DRLW - DRLW\_S - all sizes  
 Rato Round W - DRTW  
 Splofy Round W - DSPW - DSPW\_S - all sizes  
 Respana W - DREW - all sizes  
 Agro - DAGW - all sizes  
 Pro - DWP - all sizes  
 Terra - DWT - all sizes

## Hangplast

	mm	mm	mm	pcs	pcs	h
IWWS	200/250	190	20	2240		~1,76 m



S449

S433

370U

R624

R222

Ratolla Case - ISR - all sizes  
 Ratolla Case P - ISR\_P - all sizes  
 Respana Set - ISE\_P - all sizes  
 Respana Box - ISE - all sizes  
 Agro - IS - all sizes

## legend

	PL symbol EN symbol DE symbol CZ symbol		PL ilość sztuk w opakowaniu kartonowym EN carton quantity DE stückzahl pro karton CZ počet kusů v kartonu
	PL długość (mm) EN length (mm) DE länge (mm) CZ délka (mm)		PL opakowanie nr 1 EN package nr1 DE verpackungsart nr1 CZ balení č.1
	PL szerokość (mm) EN width (mm) DE breite (mm) CZ šířka (mm)		PL opakowanie nr 2 EN package nr2 DE verpackungsart nr2 CZ balení č.2
	PL wysokość (mm) EN height (mm) DE höhe (mm) CZ výška (mm)		PL metr kwadratowy EN square meter DE quadratmeter CZ metr čtvereční
	PL średnica (mm) EN diameter (mm) DE durchmesser (mm) CZ průměr (mm)		PL ilość sztuk na europalecie EN number of pieces on an Europalette DE stückzahl auf einer EUR Palette CZ počet kusů na europaletě
	PL pojemność wkładu/doniczki EN capacity insert/flowerpot DE Fassungsvermögen des Einsatzes/Pflanztopfs CZ objem vkladu/květináče		PL wysokość palety (mm) EN height pallet (mm) DE höhe der Palette (mm) CZ výška palety
	PL pojemność EN capacity DE kapazität CZ objem		PL ilość sztuk na tirze EN truck quantity DE stückzahl pro LKW CZ počet kusů v kamionu
	PL ilość sztuk w opakowaniu foliowym EN poly bag quantity DE stückzahl pro PE-bautel CZ počet kusů v sáčku		PL system mechaniczny EN mechanical system DE mechanischen System CZ mechanický systém
	PL dopuszczalne obciążenie EN maximum load DE maximale Belastung CZ přípustné zatížení		PL czas napełniania wodą EN time filling water DE Wasserfüllung Zeit CZ čas naplnění vodou

## Contact us



### Headquarter, Production & Warehouse

Prosperplast 1 Sp. z o. o.  
Wilkowska 968  
43-378 Rybarzowice  
Poland

tel. +48 33 817 70 03  
fax +48 33 817 60 81

biuro@prosperplast.pl  
office@prosperplast.pl  
www.prosperplast.pl



### Office

Prosperplast Deutschland GmbH  
Hopfenstraße 22a  
85283 Wolnzach  
Germany

tel. +49 8442 9628499  
fax +49 8442 9680853

kontakt@prosperplast.de  
www.prosperplast.de



### Office & Warehouse

Prosperplast s.r.o.  
GLP Park Ostrava Hrušov  
Bohumínská 710/198  
711 00 Slezská Ostrava - Hrušov  
Czech Republic

tel. +420 553 034 443  
mob +420 605 499 544

info@prosperplast.cz  
www.prosperplast.cz



### Office

Prosperplast Kft.  
Tátra u. 5/a, alagsor 2.  
1136-H Budapest,  
Hungary

tel. +36 30 4095 120  
mob +36 30 4095 710

office@prosperplast.hu  
www.prosperplast.hu



Prosperplast 1 Sp. z o.o.  
Wilkowska 968  
43-378 Rybarzowice  
Poland

Feel free to place your order via B2B

Nr BDO – 000015600

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28